


DecXorators®



Polyvalence **et** durabilité

- Presque sans maintenance
- Facile à installer avec les outils courants
- Stabilisation UV / Résistant à la décoloration
- Une grande variété d'utilisations

Définissez, décorez et cachez



Depuis des décennies, les treillis sont utilisés surtout comme jupe séduisante autour des porches et des terrasses. Au cours des dernières années, les constructeurs, architectes et propriétaires de maisons ont découvert l'incroyable polyvalence des treillis.

Utilisez le treillis comme écran protecteur. Incorporez-le dans un modèle de clôture. Essayez-le comme décoration pour les jardinières ou pour ajouter un détail à un treillis, un belvédère ou une cuisine extérieure. Cela convient aussi très bien pour cacher les choses avec lesquelles vous devez vivre, mais que vous ne voulez pas regarder, comme les services publics, les poubelles ou les tas de compost.

Le treillis de plastique Deckorators vous facilite la tâche. Durable et robuste, il ne pourrit pas, ne se sépare pas ou ne se détache pas. Il est aussi disponible dans une grande variété de couleurs et styles.

Regardez autour de votre maison et de votre cour. Laissez libre court à votre imagination! Vous trouverez plus d'un endroit où utiliser le treillis de plastique Deckorators.

deckorators.com



Options de motifs

GARANTIE
LIMITÉE À VIE

Le treillis de plastique Deckorators est offert dans une variété de styles et de tailles. Choisissez le look qui convient à votre application.




Losange classique

- Ouverture de 7 cm (2 3/4 po)
- Un beau modèle, intemporel
- 122 x 244 cm (4 x 8 pi) disponible dans toutes les couleurs
- 61 x 244 cm (2 x 8 pi) disponible en blanc seulement

Losange écran

- Ouverture de 2,7 cm (1 1/16 po)
- Les bandes très rapprochées dans un motif carré décoratif fournissent une apparence unique combinée à une intimité accrue
- 122 x 244 cm (4 x 8 pi) disponible dans toutes les couleurs



Carré écran

- Ouverture de 4,4 cm (1 3/4 po)
- Les bandes très rapprochées fournissent beauté et intimité accrue
- 22 x 244 cm (4 x 8 pi) disponible en blanc seulement



N'oubliez pas les capuchons et les moulures de séparation.

- Le capuchon et les moulures de séparation faciles à installer conviennent pour tous les panneaux de treillis
- Améliorez l'apparence des treillis installés
- Disponibles dans les 13 couleurs pour une correspondance de couleur exacte avec le treillis
- Longueur - 2,46 m (97 po)



Treillis ultraléger

GARANTIE
LIMITÉE
DE
10
ANS

Ultralight Classic Diamond

- Ouverture de 7 cm (2 3/4 po)
- Même apparence que le losange classique traditionnel
- Léger et économique
- Disponible en 122 x 244 cm (4 x 8 pi) et 61 x 244 cm (2 x 8 pi) en blanc

Options de couleurs

Le treillis de plastique Deckorators complète virtuellement presque toutes les maisons ou les couleurs de garnitures.



Blanc



Amande



Grès brun



Kaki



Gris



Argile



Cèdre



Séquoia



Brun foncé



Charbon de bois



Vert clair



Vert foncé

* Les couleurs présentées ici sont reproduites avec des encres d'imprimantes et peuvent varier des produits réels. Pour les couleurs réelles de produits, reportez-vous aux exemples en magasin ou demandez l'aide des associés.

- **Espaces de séjour extérieurs**—
Créez une retraite extérieure privée avec un treillis de plastique, une tonnelle, un belvédère ou une pergole.
- **Décorations de jardin**—
Relevez une bordure de fleurs, des jardinières, des clôtures de limites du jardin ou des plafonds et un ombrage extérieurs.
- **Jupes et couvertures**—
Relevez votre terrasse, porche, patio, rampe d'escalier, porte moustiquaire, maison mobile ou fondation de poutres.
- **Enceintes**—
Protégez les animaux domestiques ou cachez les endroits peu attrayants, comme les climatiseurs ou les poubelles.
- **Décoration intérieure**—
Soyez créatif avec des écrans décoratifs ou décorez les meubles et les armoires.




Conseils d'installation

Le treillis Deckorators peut être coupé et percé avec des outils courants. Utilisez des attaches résistantes à la rouille ou anti-rouille pour maintenir la beauté de votre projet avec le temps. Pour une apparence distinguée, encadrez les panneaux de chapeaux de plastique et raccordez les panneaux avec des séparateurs de plastique. Laissez toujours un écart de 6,3 mm (1/4 po) entre le bord du treillis et la moulure pour l'expansion et la contraction du panneau avec les changements de température. Le treillis doit être attaché à un cadre ou une structure autonome. Suspendez le treillis de la rangée supérieure d'attaches.

- Alignez les trous surdimensionnés supérieurs, prépercés tous les deux pieds à travers la moulure et le treillis et attachez avec les vis. Ne resserrez pas trop les vis.
- Alignez les côtés et le bas, prépercez des trous surdimensionnés tous les deux pieds par la moulure seulement et attachez avec des vis. Ne resserrez pas trop les vis.

N'installez pas le treillis dans une application horizontale. Sans treillis de support approprié il aura tendance à s'affaisser, à onduler et à conserver la chaleur.

Le treillis Deckorators est un matériau non-poreux. Les revêtements comme les peintures et les teintures n'adhèrent pas bien à la surface.



Universal Consumer Products, Inc., offre des garanties limitées expresses pour les treillis ultralégers et les treillis de plastique Deckorators. Ces garanties écrites sont disponibles au deckorators.com

Embellissez votre foyer **et** votre espace de séjour extérieur