

Le bois c'est notre affaire

Secteur Minier



Service Juste-à-Temps

GUIDES DE PUITS

Sapin de Douglas, Karri, PSL, Lamellé

• Dimensions typiques de guides;

5 m à 12 m

6"x8"x18'/20'/22'/24'/26'/28'/30'/36'

- B4F 1/2" en moins ou 1/4" en moins et tout autre dimension
- Grade choisi ou clair;

NLGA Para. 189 a) Clair ou b) Choisi

4"x6"/4"x8"/5"x7" B4F 1/4" en moins



FABRICATION SUR MESURE D'ENSEMBLES POUR PUITS

- Ensembles de puits en 8" x 8" et 10" x 10"
- Robotage 1/2" ou 1/4" en moins
- Grade #1 sapin de Douglas ou épinette, grade #1
- Puits conventionel:
 Plaques de mur;

22' - 3 compartments

28' - 4 compartiments

Plaques de bouts : 8'

Diviseurs: 7'
Poteaux: 7'

- Blocage en multiples de 1' & 2'
- Mur de protection en sapin de Douglas ou épinette coupé de longueur et assemblé en ensemble
- Coins 2" x 4" x 12"
- Échelles



BOIS DE CHARPENTE

- Sapin de Douglas / Pruche de l'Ouest 6'' x 6'' à 18'' x 18'' à 60'
- Épinette pour 2" & 3"
- Fabrication selon vos besoins
- Poteaux et traverses
- Bois de dimension en chêne et en merisier pour des travaux industriels
- Conception de plan et de fabrication de structure en bois lamellé



Chef de file de l'industrie minière

SAPIN DE DOUGLAS (Autres noms: BC fir - Pin d'Orégon)

- Les ingénieurs spécifient le sapin de Douglas lorsqu'une force et un rendement supérieurs sont requis.
- Tous les tests de performance demontrent qu'il est supérieur à la pruche de l'Ouest, aux pins, cèdres et épinettes.
- Le taux d'humidité est bas et il sèche facilement.
- Disponible en larges et longues dimensions et en grades supérieurs.
- Le sapin de Douglas est un des bois le plus stable disponible pour usage commercial et est classé durable. Il peut être traité sous pression pour augmenter sa longévité.



GRADE DE SAPIN DE DOUGLAS

NLGA / WCLIB Règles de classification GUIDE DE MINE. (sans bois de coeur) Grades: Clair - Paragraphe 189a) Choisi - Paragraphe 189b)

Tout le bois de dimension #1 et meilleur Brut ou raboté sur les 4 côtés, selon le paragraphe #130b/131b







Le spécialiste du bois depuis 1898

Services

- Prêt à assembler
- Chargements et expédition par camion et par conteneur
- Emballage pour l'exportation
- Traitement thermique

À propos de Goodfellow

- Plus de 900 employés
- Le plus important fabriquant et importateur de bois des spécialités du Canada
- Ventes annuelles de 600 millions \$
- 15 succursales et 7 centres de transformation;
- 13 au Canada, 1 aux États-Unis, 1 au Royaume-Uni
- Plus de 90 millions \$ en inventaire

Canada et exportation

Siège social

Montreal / Delson

225 rue Goodfellow Delson QC J5B 1V5 Tel.: 450 635-6511 1 800 361-6503

Télécopieur : 450 638-8123

- Siège social : 4,5 millions pi ca
- Fabricant de bois lamellé-collé
- Usines de traitement du bois sous pression pour la CCA, MicroPro et Ignifuge
- Transformation du bois (Hundegger K2)
- Ingénierie à l'interne
- Certification ISO 9001: 2008

