

fiberon®

GUIDE DES PRODUITS 2025



AMÉLIOREZ L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON

Améliorez l'extérieur de votre maison.

**Lorsque vous choisissez
Fibéron, vous choisissez
un espace extérieur
magnifique conçu pour y
vivre.**

Qu'il s'agisse d'apprécier les levers de soleil tôt le matin ou de regarder les étoiles par une chaude nuit d'été, votre espace de vie extérieur est l'endroit où le monde ralentit et où les moments simples deviennent des souvenirs impérissables. Que ce soit pour se détendre seul, se réunir en famille ou célébrer avec des amis, un espace extérieur multifonctionnel inspiré agit comme une extension de votre maison, vous permettant de renouer avec la nature tout en profitant du confort de l'intérieur.

Nous sommes passionnés par l'idée de vous aider à créer un véritable espace de vie extérieur : un espace qui combine des détails magnifiques avec une conception durable.





Table des matières

2	INTRODUCTION
4	POURQUOI FIBERON
6	L'ÉQUILIBRE FIBERON
8	TERRASSES
30	AFFIRMEZ-VOUS
32	BARDAGE
36	RAMPES
46	ÉCLAIRAGE
50	ATTACHES
56	RESSOURCES





Pourquoi choisir Fiberon?

DES EXPERTS DÉVOUÉS ET CRÉDIBLES

Qu'il s'agisse de trouver la couleur de planche idéale, de concevoir une disposition de terrasse ou d'offrir des conseils concernant le choix d'un entrepreneur, Fiberon est là pour vous aider. Nous donnons des renseignements simples et honnêtes de manière à ce que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles en ce qui concerne votre espace unique.

RACINES LOCALES, PORTÉE GLOBALE

Les produits Fiberon[™] sont fabriqués dans notre État d'origine, la Caroline du Nord, et en Idaho. À partir de ces deux emplacements, nous effectuons la distribution dans toute l'Amérique du Nord et dans plus de 40 pays, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique centrale et du Sud.

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE, UN COÛT D'ENTRETIEN MINIME

Qu'il s'agisse de remplacer des planches fissurées ou de réappliquer de la teinture ou de la peinture, la terrasse en bois traitée moyenne nécessite beaucoup d'entretien. Ces fournitures peuvent ajouter des centaines de dollars chaque année et c'est sans compter le temps passé à revenir et à réparer les planches usées. Qu'en est-il d'une terrasse en composite Fiberon? Il suffit de la nettoyer avec de l'eau savonneuse ou un produit de nettoyage doux pour obtenir un aspect sophistiqué durable.

SÉCURITAIRES POUR L'ENVIRONNEMENT

Nos composites sont fabriqués à l'aide de procédés durables. De plus, contrairement au bois, ils évitent l'accroissement de la déforestation. Apprenez-en davantage à l'adresse adressefiberonbalance.com.



Apprenez-en davantage à
l'adresse fiberonbalance.com.



Remarque : Consultez votre vendeur Fiberon ou visiter fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.

Mention de source Yellowstone Forever.

Renforcez votre lien avec la nature.

Lorsque vous choisissez des produits pour votre espace de vie extérieur, nous voulons que vous sachiez que vous faites un choix qui est bénéfique pour votre famille, votre maison et l'environnement.

La beauté de choisir Fiberon.

Votre espace de vie extérieur doit offrir le confort de l'intérieur et les bienfaits revitalisants de la nature, vous permettant ainsi de vous détendre et de créer des souvenirs avec votre famille.

Les produits Fiberon™ ne nécessitent quasiment aucun entretien et conservent leur beauté pendant des années, ce qui signifie que vous pouvez profiter des moments de tranquillité sans consacrer un temps précieux à l'entretien et à la maintenance.



LES ARBRES SONT MAGNIFIQUES

Environ la moitié de ce qui entre dans la fabrication de nos terrasses provient de bois recyclé, c'est-à-dire de la sciure de bois et des déchets qui seraient autrement mis au rebut. C'est ce qui est formidable : même si elles ressemblent à du bois, nous n'abattons pas d'arbres pour fabriquer nos planches de terrasse.

Fiberon utilise du bois recyclé à 100 %, ce qui évite l'abattage de près d'un million d'arbres chaque année, soit 20 000 acres de forêt saine. Le parc national de Yellowstone englobe environ 2,22 millions d'acres de forêt.



LE PLASTIQUE DURE TOUTE UNE VIE... OU DIX MÊME.

L'autre moitié de l'âme de nos planches de terrasse provient de plastique recyclé, notamment de sacs d'épicerie et de matériaux d'emballage recyclés. Une famille américaine moyenne utilise environ 1 500 sacs en plastique chaque année, et chaque sac est utilisé pendant environ 12 minutes. Une fois jeté, vous le trouverez probablement dans un site d'enfouissement ou dans l'océan, où il peut durer jusqu'à 1 000 ans.

Notre installation de recyclage interne recycle environ 100 millions de livres de plastique chaque année, ce qui équivaut au poids de plus de 66 000 bisons.



INGÉNIEUX JUSQU'À LA DERNIÈRE GOUTTE

Nous réutilisons la quasi-totalité de l'eau nécessaire à la fabrication de nos produits. Chaque usine dispose d'un réservoir d'eau de la taille d'une piscine standard, que nous pouvons utiliser et réutiliser encore et encore.

Notre système d'eau en circuit fermé permet d'économiser près de 3,5 milliards de gallons d'eau par an. Les chutes de Yellowstone déversent autant d'eau en 1,2 jour!



NOS GARANTIES SONT INCOMPARABLES

Les produits Fiberon sont protégés par des garanties de premier ordre couvrant les taches, la décoloration et le rendement pour les applications résidentielles et commerciales. Le pin le plus commun de Yellowstone peut vivre jusqu'à 100 ans. Une terrasse en bois ne dure en moyenne que 10 à 15 ans.

DÉCOUVREZ LA COMPARAISON DES GARANTIES FIBERON.

Collection Good Life
Weekender

25 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel

Collection Good Life
Escapes

30 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel

Sanctuary

40 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel

Promenade, Paramount, Concordia

50 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches et décoloration
Résidentiel

À VIE

GARANTIE LIMITÉE

Rendement
Résidentiel

TERRASSES

Valorisez chaque fin de semaine.

Chez Fiberon, nous croyons que les terrasses sont faites pour y passer du bon temps, pas pour les entretenir. Nos terrasses en composite PE et PVC ne se gondolent pas, ne pourrissent pas et ne s'écaillent pas. De cette façon, l'apparence que vous aimez aujourd'hui sera là pour encore bien longtemps. Il est tout simplement impossible de faire la comparaison avec les terrasses en bois.







PROMENADE | TERRASSES EN PVC

L'art de vivre à l'extérieur.

Évoquez l'impression d'une vie somptueuse avec les terrasses en PVC Promenade. Les Promenade offrent l'esthétique haut de gamme d'une terrasse en bois fabriquée à la main avec les avantages du PVC de qualité supérieure.

50 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches et décoloration
Résidentiel

À VIE

GARANTIE LIMITÉE

Rendement
Résidentiel





Promenade | Terrasses en PVC

- Les planches sont laminées des quatre côtés, comportent des stries sur la face inférieure n'ayant pas de relief et sont revêtues d'un matériau de surface de nouvelle génération pour une résistance aux intempéries et une durabilité supérieures.
- La construction de l'âme synthétique massive offre une protection contre les fissures, les échardes et la moisissure.
- Les planches de terrasse Promenade offrent une résistance accrue au glissement¹, ce qui en fait un choix idéal pour les applications sur le bord de l'eau.
- Les planches légères et faciles à manipuler flottent, ce qui les rend faciles à installer dans ou sous l'eau.
- Les planches ne se déforment pas et ne gonflent pas lorsqu'elles sont immergées dans l'eau, même après avoir été coupées.
- Testées pour une utilisation à proximité d'environnements d'eau douce, d'eau salée et d'eau chlorée, et adaptées pour une utilisation dans des installations pouvant être immergées temporairement dans l'eau, comme les escaliers de quai et de piscine.
- Lorsqu'elles ont été testées, les planches de terrasse en PVC Fiberon[®] ont démontré une haute performance relativement à la résistance à la moisissure, l'absorption d'eau et la décoloration.
- Il est possible de les utiliser en campagne.



Taches et décoloration
Résidentiel



Rendement
Résidentiel



¹ Sur la base de résultats comparatifs provenant de tests indépendants avec ASTM F1679.

Remarque : Les panneaux en PVC doivent être retirés des sources d'eau où un cycle de gel/dégel peut se produire. Consultez votre vendeur Fiberon ou visitez fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.




Natural Reef



Russet Dune



Sandy Pier



Weathered Cliff



Shaded Cay



Moonlit Cove





PARAMOUNT™ | TERRASSES EN PVC

Performances supérieures.

Découvrez les terrasses haute performance nécessitant peu d'entretien qui correspondent parfaitement à votre style de vie effréné. Les terrasses en PVC Paramount surpassent la concurrence là où cela compte le plus.

Choisissez l'une des deux collections qui marient la durabilité et le style, avec une palette d'options de couleurs unies et aux tons variés, vous assurant d'obtenir l'ambiance appropriée pour votre projet.

50 ANS


GARANTIE LIMITÉE

Taches et décoloration
Résidentiel

À VIE

GARANTIE LIMITÉE

Rendement
Résidentiel





Paramount^{MD} | Terrasses en PVC

La **collection Hearth** présente deux superbes teintes aux tons variés : Brownstone et Sandstone.

La **collection Mantel** présente des couleurs unies Clay et Mineral qui produisent une apparence classique.

- La construction de l'âme synthétique massive offre une protection contre les fissures, les échardes et la moisissure.
- Les planches de terrasse Paramount offrent une résistance exceptionnelle au glissement¹, ce qui en fait un choix idéal pour les applications sur le bord de l'eau.
- Les planches légères et faciles à manipuler flottent, ce qui les rend faciles à installer dans ou sous l'eau.
- Les planches ne se déforment pas et ne gonflent pas lorsqu'elles sont immergées dans l'eau, même après avoir été coupées.
- Testées pour une utilisation à proximité d'environnements d'eau douce, d'eau salée et d'eau chlorée, et adaptées pour une utilisation dans des installations pouvant être immergées temporairement dans l'eau, comme les escaliers de quai et de piscine.
- Lorsqu'elles ont été testées, les planches de terrasse en PVC FiberonSM ont démontré une haute performance relativement à la résistance à la moisissure, l'absorption d'eau et la décoloration.
- Il est possible de les utiliser en campagne.



Taches et décoloration
Résidentiel



Rendement
Résidentiel



¹ Basé sur les résultats comparatifs de tests indépendants selon la norme ASTM F1679.

Remarque : Les panneaux en PVC doivent être retirés des sources d'eau où un cycle de gel/dégel peut se produire. Consultez votre vendeur Fiberon ou visitez fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.

COLLECTION HEARTH



Brownstone




Sandstone

COLLECTION MANTEL



Clay



Mineral



CONCORDIA^{MC} | TERRASSE EN COMPOSITE PE

Un style intemporel, une polyvalence sans précédent.

Les terrasses en composite PE de qualité supérieure Concordia comprennent trois collections distinctes, qui combinent les couleurs et les veinages classiques et en vogue à un rendement imbattable.

50 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches et décoloration
Résidentiel

À VIE

GARANTIE LIMITÉE

Rendement
Résidentiel



Concordia^{MC} | Terrasse en composite PE

La **collection Astir** offre un grain rustique de type cathédrale et trois teintes rafraîchissantes aux tons multiples inspirés de la nature et influencés par l'harmonie des paysages naturels.

La **collection Symmetry** offre une formule peu brillante et une microtexturation qui reproduit le fini d'un pinceau.

La **collection Horizon** intègre un magnifique grain de type cathédrale comprenant des stries distinctives qui reproduisent les bois francs exotiques.

- La fabrication durable en composite aide à résister à l'écaillage, à la décomposition, au craquelage, aux insectes et à la détérioration.
- Le revêtement PermaTech^{MD} sur quatre côtés offre une protection supérieure et une résistance à la décoloration.
- La surface finie, sur les parties inférieure et supérieure, est idéale pour les terrasses au deuxième étage.
- Les planches réversibles permettent d'économiser du temps et de l'argent, et de réduire les déchets.
- La base à profilé plat donne une impression de solidité, rappelant le bois véritable.
- Contient 94 % de contenu recyclé.

50 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches et décoloration
Résidentiel

À VIE

GARANTIE LIMITÉE

Rendement
Résidentiel

COLLECTION ASTIR



Mountain Ash




Seaside Mist




Prairie Wheat


COLLECTION SYMMETRY^{MD}



Warm Sienna




Burnt Umber




Graphite

COLLECTION HORIZON^{MD}



Ipe



Castle Gray





SANCTUARY[®] | TERRASSE EN COMPOSITE PE

Faites de votre cour arrière un endroit où l'on souhaite rester.

Magnifiques et faciles à maintenir, les terrasses Sanctuary offrent des teintes variées et un relief rustique.

40 ANS
GARANTIE LIMITÉE



Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel



Sanctuary^{MD} | Terrasse en composite PE

- Les planches de plusieurs teintes complémentaires s'agencent bien, ce qui les rend idéales pour ajouter des conceptions uniques, comme des encadrements, des bordures et plus encore.
- La fabrication durable en composite aide à résister à l'écaillage, à la décomposition, au craquelage, aux insectes et à la détérioration.
- Le revêtement PermaTech[™] sur trois côtés offre une protection supérieure et une résistance à la décoloration.
- La base à profilé plat donne une impression de solidité, rappelant le bois véritable.
- Les planches ne nécessitent jamais de ponçage, de mise en teinte ou de peinture. Il suffit de la nettoyer avec de l'eau savonneuse ou un produit de nettoyage doux.
- Une version de la terrasse Sanctuary résistante au feu est également offerte et son utilisation en campagne est approuvée.
- Contient 94 % de contenu recyclé.

40 ANS
GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et rendement
Résidentiel





Moringa




Espresso



Latte



Chai



Earl Grey





GOOD LIFE | TERRASSE EN COMPOSITE PE

La vie est plus douce à l'extérieur.

Parfaite pour accueillir des réunions de voisinage, profiter d'un repas estival avec votre famille ou se détendre à l'extérieur après une longue semaine, la terrasse Good Life offre une performance et une durabilité imbattable, peu importe l'espace de vie extérieur.

Collection
Good Life Weekender

25 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel

Collection
Good Life Escapes

30 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel





Good Life | Terrasse en composite PE

La **collection Escapes** offre des teintes qui ressemblent aux bois durs exotiques.

La **collection Weekender** offre des couleurs unies qui confèrent l'aspect d'une terrasse teinte habituelle.

- Aspect similaire au bois authentique offrant des veinages distinctifs.
- Le matériau en composite aide à résister à l'écaillage, au craquelage et à la détérioration.
- Le revêtement sur trois côtés aide à résister aux taches et à la décoloration.
- Entretien minimum et nettoyage aisé.
- Une version de la terrasse Good Life résistante au feu (sauf Cabana) est également offerte et son utilisation en campagne est approuvée.
- Contient 96 % de contenu recyclé.

Collection Good Life
Weekender

25 ANS
GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel

Collection Good Life
Escapes

30 ANS
GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel




COLLECTION ESCAPES



Cabana



Tuscan Villa




Bungalow




Beach House

COLLECTION WEEKENDER



Cabin



Cottage

Affirmez-vous.

Imaginez votre parfait espace de vie extérieur. Est-ce un refuge serein, conçu pour se détendre à la fin d'une longue journée? Ou est-ce chic et sophistiqué, idéal pour les réceptions élégantes en plein air?


La couleur de la planche que vous sélectionnez influencera l'apparence et la sensation de votre espace extérieur, des nuances subtiles et tamisées qui se fondent avec votre environnement aux teintes audacieuses et modernes qui offrent un contraste saisissant. Chaque collection de terrasse Fiberon™ est disponible dans une variété de couleurs tendance inspirées de la nature avec des motifs de grain réalistes.

Pour une ambiance informelle et décontractée, choisissez des bruns aux tons froids comme Bungalow, Sandstone et Clay. Si vous recherchez quelque chose de plus moderne, pensez aux finitions à tons intermédiaires comme Natural Reef, Latte et Espresso. Les finitions classiques telles que Sandy Pier, Weathered Cliff et Moonlit Cove offrent une esthétique traditionnelle.

Combinez et assortissez les couleurs de la collection de terrasses sélectionnée pour créer une ambiance bicolore unique avec de la profondeur et de la personnalité.

BRUNS DORÉS

Chaudes et naturelles, ces nuances complètent n'importe quelle architecture.



Remarque : Ces échantillons montrent une partie des couleurs d'une planche. Les couleurs réelles de planche peuvent varier par rapport aux échantillons et aux photographies.

GRIS

Avec des nuances de bleu ou de beige sable, le gris évoque les berges rocailleuses et le bois usé, il s'agit du choix idéal pour les maisons côtières.



Concordia Astir
Seaside Mist




Good Life Escapes
Cabana




Good Life Weekender
Gris Cottage



Promenade
Shaded Cay



Concordia Symmetry
Graphite



Promenade
Weathered Cliff



Promenade
Moonlit Cove



Paramount Mantel
Mineral




Concordia Horizon
Castle Gray



Paramount Hearth
Sandstone



Sanctuary
Earl Grey



Sanctuary
Chai



Good Life Escapes
Beach House



BRUNS CLASSIQUES

Choisissez une teinte de brun classique qui ajoute de la profondeur et un côté dramatique à votre espace.




Concordia Astir
Mountain Ash



Promenade
Russet Dune



Promenade
Sandy Pier



Sanctuary
Latte



Sanctuary
Espresso



Good Life Escapes
Bungalow



Concordia Symmetry
Burnt Umber



Promenade
Natural Reef



Good Life Weekender
Cabin

BARDAGE

La beauté du bois rencontre la technologie composite avancée.

Donnez vie à votre vision avec le revêtement en composite Wildwood[™] de Fiberon[™]. Offert dans deux collections de couleurs inspirées de la nature qui présentent des motifs de gaufrage réalistes et une grande variété de longueurs de planches, le revêtement en composite Wildwood vous offre des possibilités infinies d'explorer votre créativité.







REVÊTEMENT EN COMPOSITE WILDWOOD^{MC}

Créez une variété d'aspects, de subtils et rustiques à audacieux et modernes.

- Offre une alternative permanente, demandant peu d'entretien et durable par rapport au revêtement en bois traditionnel.
- Des longueurs et largeurs de planches variées sont offertes pour plus de solutions de conception. Des longueurs accrues permettent moins de joints et le profilé à joint ouvert utilise une attache à face dissimulée, ce qui permet une esthétique plus nette.
- Combinez et assortissez les longueurs et les couleurs des planches, ou utilisez des configurations horizontales et verticales, pour créer une apparence unique et personnalisée pour chaque projet.
- Le revêtement composite Wildwood est proposé à un prix concurrentiel par rapport au bois et permet de réaliser des économies par rapport aux produits de revêtement.
- L'âme en composite durable assure une résistance exceptionnelle contre la décomposition, le craquelage, les insectes et la détérioration.


50 ANS
GARANTIE LIMITÉE

Taches et décoloration
Résidentiel




COLLECTION EDEN

Inspirée des forêts tropicales luxuriantes, elle propose une gamme de teintes exotiques.



COLLECTION SAHARA

Inspirée des paysages arides et sablonneux, elle comprend de riches tons désertiques.



Remarque : Couleurs à titre indicatif seulement. Consultez votre vendeur Fiberon ou visitez fiberoncladding.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.

RAMPES

Choisissez votre couleur.

Découvrez des choix de rampes magnifiques et durables pour compléter votre espace de séjour extérieur. Les rampes Fiberon[™] sont offertes dans une variété de styles et de couleurs qui peuvent être jumelés avec n'importe lequel de nos choix de terrasses pour créer une apparence personnalisée pour votre demeure.



Rampe en aluminium CitySide Contemporary en noir mat et terrasses en composite PE Concordia, collection Astir en Prairie Wheat





COUNTRYSIDE | RAMPE EN PVC


La force de l'élégance.

Grâce à son fini satiné et à son astucieux renfort de rampe, la rampe CountrySide constitue un équilibre idéal entre esthétique et robustesse. La rampe supérieure sculptée ajoute une touche sophistiquée. Grâce à trois choix de couleur et deux options d'élément de remplissage de balustre, vous avez la possibilité de créer divers concepts. L'astucieuse fabrication en composite et le revêtement laminé protecteur ont été développés en pensant à la performance et à la longévité.


- Choisissez votre couleur de rampe, matériau de balustre et hauteur de rampe pour créer une apparence qui met en valeur votre style personnel.
- Des balustres en composite de couleur assortie ou des balustres en aluminium noir sont proposés.
- Le fini satiné raffiné ajoute de l'élégance.
- La fabrication en composite assure une excellente durabilité.
- Fabriquée en composite de PVC exigeant peu d'entretien.
- La rampe supérieure renforcée offre une impression de robustesse.
- Les attaches dissimulées procurent un aspect épuré.
- Compatible avec les systèmes de main courante ADA, offerts en commande spéciale.



Alpine



Simply Brown



Obsidian

Installation horizontale / Trousse d'escalier pour balustres en composite

- Créez une section de rampe horizontale ou d'escalier avec une seule trousse.
- Hauteur de 914 et 1 067 mm (36 et 42 po).
- Longueur de 1,83 et 2,44 m (6 et 8 pi).

Installation horizontale / Trousse d'escalier pour balustres en aluminium

- Les installations horizontales et les trusses d'escalier sont offertes séparément.
- Hauteur de 914 et 1 067 mm (36 et 42 po).
- Longueur de 1,83 et 2,44 m (6 et 8 pi).

25 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et rendement
Résidentiel

Les trusses comprennent les rampes supérieures et inférieures, les sous-rampes, les balustres, les cales de soutien avec supports et la quincaillerie de montage.



Rampe CountrySide en Alpine avec balustres en aluminium noir



CITYSIDE | RAMPE EN ALUMINIUM

Élargissez les possibilités.

Découvrez l'esthétique épurée et minimaliste des rampes CitySide, maintenant avec encore plus d'options pour ajouter de la beauté et de la fonctionnalité à votre maison. Que vous souhaitiez créer une retraite sereine dans votre arrière-cour avec une vue dégagée ou un espace extérieur élégant pour organiser des dîners, choisissez les rampes CitySide personnalisables pour créer l'esthétique qui correspond le mieux à vos besoins.

- Choisissez parmi deux profils de rampe supérieure distincts (Contemporary et Traditional) qui peuvent être associés à d'élégants balustres en aluminium noir.
- Le profil plat et contemporain de la rampe supérieure confère une esthétique simple et épurée, et ajoute une touche de modernité à tout espace de vie en plein air.
- Associez un panneau en verre laminé (verre non vendu par Fiberon) à des sections de rampes supérieures Contemporary pour un résultat exceptionnel.
- La trousse de rampe à boissons optionnelle peut être utilisée avec les profilés supérieurs Traditional et Contemporary, vous offrant ainsi, à vous et à vos invités, un endroit où placer vos boissons.
- Le matériau performant nécessitant peu d'entretien minimise la maintenance et les dépenses.
- La rampe inférieure préperçée permet une installation plus rapide des balustres.
- L'aluminium thermolaqué de qualité supérieure résiste à la rouille.
- Il n'y a pas de soudures ni de saillies exposées, ce qui permet d'éviter des blessures.
- Les poteaux d'extrémité, pour une installation horizontale et pour une installation en angle offrent des supports intégraux qui donnent un aspect net et réduisent le temps d'installation.



Rampe Traditional



Rampe Contemporary

25 ANS
GARANTIE LIMITÉE

Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel

Options d'installation horizontale et trousse d'escalier (Vendues séparément.)

- Hauteur de 914 et 1 067 mm (36 et 42 po).
- Longueur de 1,83 m et 2,44 m (6 pi et 8 pi)¹.
- Balustres carrés en composite ou ronds en aluminium noir offertes.
- Les trousse de sections de rampe comprennent les rampes supérieures et inférieures, les balustres, les entretoises, les cales de soutien et la quincaillerie de montage.



¹ Section d'escalier de 1 067 mm x 2,44 m (42 po x 8 pi) non offerte.

Remarque : Consultez votre vendeur Fiberon ou visitez fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.



BRIO | RAMPE EN PVC


Le divertissement extérieur rendu facile.

Découvrez un système de rampe plat, sécuritaire pour y déposer un verre, fabriqué dans un composite robuste exigeant peu d'entretien. La rampe Fiberon™ Brio est idéale pour le divertissement à l'extérieur. Offerte en trois couleurs essentielles, y compris Alpine, Simply Brown et Obsidian, la rampe Brio est conçue pour compléter toutes les terrasses Fiberon.


- Choisissez votre couleur de rampe, matériau et couleur de balustre, et hauteur de balustre pour créer une apparence qui met en valeur votre style personnel.
- Facile à nettoyer et n'a pas besoin d'être teinté ou peinté.
- Fabriquée en composite de PVC exigeant peu d'entretien.
- Plusieurs options de dimension sont offertes pour accommoder n'importe quel projet.
- Facile à assembler et à poser.
- Compatible avec les systèmes de main courante ADA.



Alpine



Simply Brown



Obsidian

Options d'installation horizontale et trousse d'escalier (Vendues séparément.)

- Hauteur de 914 et 1 067 mm (36 et 42 po).
- Longueur de 1,83 et 2,44 m (6 et 8 pi).
- Balustres carrés en composite ou ronds en aluminium noir offertes.
- Les trusses de sections de rampe comprennent les rampes supérieures et inférieures, les balustres, les cales de soutien et la quincaillerie de montage.

25 ANS
GARANTIE LIMITÉE


Taches, décoloration et
rendement
Résidentiel




SECTIONS DE RAMPES

CountrySide


CitySide




Alpine




Simply Brown



Obsidian



Trousse de montage en surface pour revêtement de poteau





Rampe en composite


Rampe supérieure = 76 mm x 76 mm (3 po x 3 po)
 Rampe inférieure = 64 mm x 51 mm (2,5 po x 2 po)






Trousses offertes avec des balustres en composite de couleur assortie ou des balustres en aluminium noir



Balustres en composite carré biseautés



Balustres ronds noirs en aluminium




Offerte en modèles pyramidaux, plats et à capuchon éclairé (voir pages 46 à 49 pour l'éclairage)



Rampe Traditional



Rampe Contemporary



Rampe en aluminium

Rampe supérieure = 57 mm x 43 mm (2,25 po x 1,71 po)
 Rampe inférieure = 34 mm x 33 mm (1,32 po x 1,31 po)
 Rampe CitySide offerte en noir mat seulement



Poteau pour installation horizontale
 64 mm x 64 mm
 (2,5 po x 2,5 po)



Poteau d'extrémité
 64 mm x 64 mm
 (2,5 po x 2,5 po)



Trousse de rampe Contemporary pour l'élément de remplissage en verre (verre vendu séparément)



Poteau pour une installation en angle
 64 mm x 64 mm
 (2,5 po x 2,5 po)



Poteau d'escalier/angle
 64 mm x 64 mm
 (2,5 po x 2,5 po)




Trousse de rampe à boissons

Capuchons et moulures de base de poteau compris


Brio



Alpine




Simply Brown



Obsidian



Trousse de montage en surface pour revêtement de poteau



Rampe en composite


Rampe supérieure = 89 mm x 44 mm (3,5 po x 1,75 po)
 Rampe inférieure = 89 mm x 44 mm (3,5 po x 1,75 po)






Trousse offerte avec des balustres en composite de couleur assortie ou des balustres en aluminium noir



Balustres carrés en composite



Balustres ronds noirs en aluminium



Offerte en modèles pyramidaux, plats et à capuchon éclairé (voir pages 46 à 49 pour l'éclairage)



ÉCLAIRAGE

Plus de temps pour créer des souvenirs.

L'éclairage Fiberon™, doté d'une technologie intelligente, vous permet de créer une expérience complète dans votre jardin, dont vous pourrez profiter bien après le coucher du soleil. Que vous receviez des amis ou que vous profitiez d'un peu de repos, nos luminaires à DEL de ton chaud fournissent une ambiance accueillante et augmentent la sécurité de votre terrasse et de vos escaliers.





Lorsqu'il s'agit de créer un espace extérieur parfait, les petits détails font une énorme différence.



Capuchon supérieur en pyramide
Luminaire vers le bas

- Poteau de 102 mm x 102 mm
(4 po x 4 po)
- Poteau de 127 mm x 127 mm
(5 po x 5 po)



Capuchon supérieur en pyramide
Luminaire à halo

- Poteau de 102 mm x 102 mm
(4 po x 4 po)
- Poteau de 127 mm x 127 mm
(5 po x 5 po)



Capuchon supérieur plat
Luminaire vers le bas

- Poteau de 102 mm x 102 mm
(4 po x 4 po)
- Poteau de 127 mm x 127 mm
(5 po x 5 po)



Capuchon supérieur plat
Luminaire à halo

- Poteau de 102 mm x 102 mm
(4 po x 4 po)
- Poteau de 127 mm x 127 mm
(5 po x 5 po)



Luminaire combiné
de capuchon supérieur plat
CitySide

- Poteau de 64 mm x 64 mm
(2,5 po x 2,5 po)
- Obsidian uniquement

Remarque : Sauf indication contraire, les luminaires sont offerts en Alpine, Simply Brown et Obsidian. Consultez votre vendeur Fiberon ou visitez fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions.



BLOC D'ALIMENTATION 50 WATTS

- L'appareil tout-en-un vous donne un contrôle total sur votre éclairage extérieur. Aucun accessoire supplémentaire requis.
- Maintenant avec connectivité Wi-Fi, portée Bluetooth améliorée et vitesse accrue.
- Les nouvelles capacités Wi-Fi vous permettent de contrôler votre éclairage de n'importe où.
- Un éclairage extérieur adapté à votre horaire : configurez la mise sous tension et hors tension de vos luminaires, et changez le niveau d'intensité directement à partir de votre appareil Google Home ou Amazon Alexa ou à l'aide de commandes vocales.
- Combinez plusieurs blocs d'alimentation pour personnaliser votre expérience d'éclairage : utilisez votre appareil intelligent pour créer des zones d'éclairage selon des horaires décalés ou synchronisés.
- Installation rapide et facile : deux trous de fixation simplifient la mise en place.



Luminaire encastré de contremarche



Luminaire affleurant avec anneau de garniture amovible



Luminaire en dôme

- Poteau de 102 mm x 102 mm (4 po x 4 po)
- Poteau de 127 mm x 127 mm (5 po x 5 po)



Luminaires de contremarche/de poteau

- Poteau de 102 mm x 102 mm (4 po x 4 po)
- Poteau de 127 mm x 127 mm (5 po x 5 po)



Séparateur à 2 sorties

- 1 connecteur femelle
- 2 connecteurs mâles



Séparateur à 5 sorties

- 1 connecteur femelle
- 5 connecteurs mâles



Faisceau électrique

- 0,61 m (2 pi)
- 1,5 m (5 pi)
- 2,1 m (7 pi)
- 2,7 m (9 pi)

5 ANS

GARANTIE LIMITÉE

Rendement
Résidentiel

1 AN

GARANTIE LIMITÉE

Rendement
Résidentiel



PORT USB EXTÉRIEUR

- L'indice d'étanchéité IP64 offre une protection contre les intempéries et empêche l'eau de pénétrer.
- Idéal pour charger tout appareil utilisant une connexion USB, y compris les téléphones intelligents et les haut-parleurs.
- Garantie d'un an.



ATTACHES DE TERRASSE

Installez facilement n'importe quelle terrasse.

Conçues pour une performance optimale et une adaptabilité universelle pour n'importe quelle terrasse Fiberon^{MD}, ces attaches sont élaborées pour améliorer le fini global de votre terrasse tout en offrant la flexibilité adéquate pour une vaste gamme d'utilisations et d'applications.



SYSTÈMES D'ATTACHES DISSIMULÉES POUR REBORD RAINURÉ

Ce choix populaire offre des solutions polyvalentes pour les planches de terrasse à rebord rainuré afin de créer une surface uniforme sans irrégularité.



SYSTÈMES D'ATTACHE EN SURFACE

Notre option la plus économique – conçue pour l'efficacité du projet en combinant la simplicité des planches à rebord carré Fiberon avec des applications à attaches en surface standard ou assorties.

**APPRENEZ-EN D'AVANTAGE À L'ADRESSE
FIBERONDECKING.COM**





Systemes d'attaches dissimulées pour rebord rainuré

ATTACHES FIBERON^{MD} EDGE^{MD}, EDGEX^{MD} ET EDGEXMETAL^{MD}

- Installez la terrasse en la moitié du temps grâce aux attaches primées Fiberon EDGE et EDGEX.
- Les attaches Fiberon EDGE et EDGEX sont conçues pour être utilisées sur toutes les planches de terrasse à rebord rainuré, y compris en PE et PVC.
- Les attaches EDGE sont destinées à des configurations de terrasse à 90 degrés.
- Les attaches EDGEX sont destinées à n'importe quelle configuration de terrasse.
- Les attaches préassemblées en une étape ne nécessitent pas l'installation partielle et sont plus faciles à installer avec le guide compris NEVER-MISSSM.
- L'attache crée un espace de 5 mm (3/16 po).
- Le gousset qui maintient la planche est jusqu'à 88 % plus solide que les attaches des concurrents dans des tests de mouvement latéral et jusqu'à 50 % plus résistant que les attaches des concurrents dans des tests de puissance de maintien¹.
- Les attaches EDGEXMETAL de Fiberon sont aussi offertes avec une vis en acier inoxydable de calibre 410 n° 7 x 51 mm (2 po) avec pointe de foret, n° 2 pour charpente métallique de calibre 14-18 (1,21 mm à 1,91 mm).



Fiberon
EDGE



Fiberon
EDGEX



Fiberon
EDGEXMETAL

ATTACHE DE DÉPART FIBERON^{MD}

- Obtenez une terrasse exempte d'attaches en surface sur n'importe quelle planche à rebord rainuré.
- Une attache versatile est facile à installer et peut aussi être utilisée comme un support en L.



Attache Fiberon STARTER

ATTACHE UNIVERSELLE DISSIMULÉE FIBERON^{MD} PHANTOM^{MD}

- À utiliser uniquement avec les terrasses en PE.
- Facile à installer, aide à réduire le mouvement latéral des planches et convient à la plupart des marques principales de terrasse en composite à rainures.
- L'attache en PEHD noire disparaît pratiquement entre les planches de terrasse.
- La vis en acier au carbone aide à prévenir la rouille et la corrosion.
- La vis préinsérée permet une installation facile d'un seul coup.
- Le concept à espacement automatique assure un espacement régulier de 5 mm (3/16 po) entre chaque planche.



Attache universelle dissimulée
Fiberon Phantom

Systèmes d'attache en surface

SYSTÈMES DE BOUCHONS DISSIMULÉS

Terrasse avec système Starborn[™] PRO PLUG[™]

- L'emballage comprend l'outil, les vis et les bouchons pour PVC/composite.
- Les bouchons sont fabriqués à partir de matériau de terrasses Fiberon[™] pour obtenir un assortiment parfait.
- L'outil en PVC/composite est doté d'un mécanisme d'embrayage Auto-Stop[™].



Starborn SYSTÈME PRO PLUG Bordure

Ensemble d'outils pour bouchons de bordure et trousse de bouchons pour bordure et de vis


- L'ensemble d'outils pour fixer les bouchons de bordure comprend un embout Auto-Stop[™] pour régler la profondeur de vis idéale et crée des trous de taille parfaite afin que les planches puissent se dilater et se contracter librement.
- Les bouchons sont fabriqués à partir de matériau de bordure de terrasse en composite pour obtenir un assortiment parfait.
- Peut être utilisé avec des contremarches en composite.
- Ensemble d'outils pour fixer les bouchons de bordure vendu séparément.
- Non offerte pour les systèmes de bordure en PVC.



VIS DE COULEUR ASSORTIE

Vis de couleur assortie Cap-Tor[™] xd

- Les vis Cap-Tor xd sont assorties aux planches de terrasse Fiberon.
- Offertes pour planches de terrasse en PE et PVC.
- Vis en acier au carbone à revêtement époxydique (embout cruciforme T-20 compris).
- Une version en acier inoxydable de calibre 305 est également offerte (embout cruciforme T-20 compris).
- Utiliser avec un outil de réglage de la profondeur Smart-Bit[™] pour obtenir une profondeur parfaite chaque fois (N° de pièce : SCREW CTBRD BIT vendu séparément).



Système de bordure Starborn

- Outil de préperçage et de fraisage de bordure avec technologie brevetée Smart-Bit. (Pièce n° : SCREW CTFS BIT vendue séparément).
- Conçu pour supporter la dilatation et la contraction qui peuvent se produire avec les planches de bordure de terrasse.
- Les vis sont assorties à la couleur des bordures Fiberon.
- Vis en acier au carbone à revêtement époxydique (embout cruciforme T-20 compris).
- À utiliser également avec les contremarches.





CAMO^{MC} DRIVE^{MD}

Installez une terrasse à rebord rainuré et carré avec des attaches de fixation, de surface et de rebord jusqu'à cinq fois plus rapidement avec l'outil de pose de terrasse debout sans fil qui se fixe à votre perceuse.

- Installe des attaches Fiberon EDGE et Fiberon EDGEX.
- L'outil debout vous permet une installation plus rapide qui est moins exigeante pour le corps que d'autres méthodes.
- L'outil est facile à utiliser : avec une poignée ajustable et un bouton de changement rapide pour les guides d'attaches compris, le chargement et la fixation de l'embout sur votre perceuse sont faciles.
- Permet également de fixer les vis de terrasse EDGE regroupées CAMO et les vis de surface en bande CAMO (offertes par le biais de CAMO).
- Des embouts T-15 Drive^{MC} de rechange sont disponibles.



CAMO^{MD} CLIPDRIVE^{MC}

Installez une terrasse à rebord rainuré exclusivement avec des attaches de fixation Fiberon^{MD} EDGE^{MD}, EDGEX^{MD} ou EDGEXMETAL^{MD} en position debout avec cet accessoire pour perceuse.

- Un outil ergonomique qui offre un manche à hauteur ajustable, ce qui le rend parfait pour n'importe quel installateur.
- Le nez lesté cible facilement la tête de vis, ce qui accélère l'exécution de vos ouvrages.
- L'extrémité du nez qui ne tache pas évite les éraflures et les marques circulaires.
- Un outil de qualité entrepreneur robuste, mais léger et rapide à assembler.
- Des embouts T-15 Drive^{MC} de rechange sont disponibles.



CAMO^{MD} LEVER^{MD}

Se redresse et se verrouille dans les planches de terrasse.

- Accélère l'installation des planches de terrasse à rebord rainuré : verrouille des rangées de planches et s'enclenche avant la fixation.
- Suffisamment puissant pour redresser des planches gondolées.
- Permet d'ajuster les solives en bois et en métal de 38 mm x 76 mm (1-1/2 po x 3 po) de largeur pour plus de polyvalence sur le chantier.
- Le levier multidirectionnel se verrouille en un tour.
- Utilise deux, trois ou quatre LEVIERS sur la longueur de la terrasse pour procurer la meilleure expérience d'installation d'attaches avec un espacement uniforme des planches.

CAMO^{MD} DRIVE^{MC}, CLIPDRIVE^{MC} ET LEVER^{MD}

Un an de garantie par CAMO.

- Vendues par le biais de partenaires de distribution Fiberon.

CARACTÉRISTIQUES | SYSTÈME D'ATTACHES

	Produit	Utilisations principales	PE	PVC	Applications dissimulées	Surfaces/rampes de terrasse	Planches périmétriques
Systèmes d'attaches dissimulées pour rebord rainuré	EDGE	Installations à 90 degrés	✓	✓	✓	✓	
	EDGEX et EDGEXMETAL	Installations à 90 degrés ou en angle	✓	✓	✓	✓	
	Phantom Universal	Installations à 90 degrés ou en angle	✓		✓	✓	
	Attaches de départ	Première et dernière planches	✓	✓	✓		✓
Systèmes d'attache en surface	Système Pro Plug pour terrasse	Marche d'escalier ou planches périmétriques	✓	✓	✓	✓	✓
	Vis de couleur assortie Cap-Tor xd	Planches de terrasse à rebord carré	✓	✓		✓	✓
	Système Pro Plug pour bordure	Planches de bordure ou contremarche	✓		✓		
	Système de bordure Starborn avec des vis de couleur assortie	Planches de bordure ou contremarche	✓	✓			

Produit	Dimension du paquet	Rendement	Contenu du paquet
EDGE	Seau de 90 pièces	4,65 m ² (50 pi ²)	<ul style="list-style-type: none"> Vis en acier inoxydable de calibre 410 N° 7 x 57 mm (2-¼ po) avec tête motrice T-15 Vis en acier inoxydable de calibre 410 n° 7 x 51 mm (2 po), pointe de foret et tête motrice T-15 pour Fiberon EDGEXMETAL Le gousset en acier inoxydable de calibre 304 crée un espacement de 5 mm (3/16 po) Guide NEVER-MISS Embout(s) de tournevis T-15 Vis en acier au carbone à revêtement époxydique n° 10 x 69,9 mm (2-¾ po) et tête motrice T-20 300 bouchons de couleur assortie Outil de pose de vis Pro Plug compris (non vendu séparément) Vis en acier inoxydable de calibre 305 n° 10 x 64 mm (2-½ po) et tête motrice T-20 avec embout Vis en acier inoxydable de calibre 305 n° 10 x 64 mm (2-½ po) et tête motrice T-20 avec embout Vis en acier au carbone à revêtement époxydique n° 10 x 70 mm (2-¾ po) et tête motrice T-20 avec embout Vis en acier au carbone à revêtement époxydique n° 10 x 69,9 mm (2-¾ po) et tête motrice T-20 avec deux embouts Vis en acier au carbone à revêtement époxydique n° 10 x 48 mm (1-7/8 po) et tête motrice T-20 (Foret pour bordure vendu séparément, n° de pièce SCREW PPFS BIT) 100 bouchons de couleur assortie Vis en acier au carbone à revêtement époxydique n° 10 x 48 mm (1-7/8 po) et tête motrice T-20 (Foret pour bordure vendu séparément, n° de pièce : SCREW CTFS BIT) Vis en acier au carbone à revêtement n° 7 x 41 mm (1-5/8 po) avec tête motrice T-15 Vis en acier inoxydable de calibre 304 de 30 mm (1-3/16 po) avec tête motrice T-15
	Seau de 450 pièces	23,23 m ² (250 pi ²)	
	Seau de 900 pièces	46,45 m ² (500 pi ²)	
EDGEX	Seau de 90 pièces	4,65 m ² (50 pi ²)	
	Seau de 450 pièces	23,23 m ² (250 pi ²)	
	Seau de 900 pièces	46,45 m ² (500 pi ²)	
EDGEXMETAL	Seau de 90 pièces	4,65 m ² (50 pi ²)	
	Seau de 450 pièces	23,23 m ² (250 pi ²)	
Système Pro Plug pour terrasse ²	Boîte de 224 pièces	30,5 m (100 pi lin.) ³	
Vis de couleur assortie Cap-Tor xd ⁴	Boîte en acier inoxydable de 100 pièces	22,86 m (75 pi lin.)	
	Boîte en acier inoxydable de 350 pièces	9,29 m ² (100 pi ²)	
	Boîte de 350 pièces	9,29 m ² (100 pi ²)	
	Seau de 1 750 pièces	46,45 m ² (500 pi ²)	
Système Pro Plug pour bordure ²	Boîte de 100 pièces	15 m (50 pi lin.) ³	
Système de bordure Starborn ²	Boîte de 100 pièces	15 m (50 pi lin.) ³	
Phantom Universal	Seau de 90 pièces	4,65 m ² (50 pi ²)	
	Seau de 900 pièces	46,45 m ² (500 pi ²)	
Attaches de départ	Emballage-coque de 25 pièces	9,14 m (30 pi lin.)	

² D'autres formats d'emballage et choix de vis sont offerts à travers Starborn.

³ Sur une base de 406 mm (16 po) de centre à centre de la charpente.

⁴ Consultez la fiche commerciale du revêtement Fiberon pour connaître les autres tailles d'emballage et les options de vis.





Pour en apprendre davantage, visitez fiberondecking.com/design-tools.

Donnez vie à votre design de terrasse.

Les outils de conception de terrasses Discovery de Fiberon™ écartent le hasard de la planification de votre espace de séjour extérieur et vous fournissent les ressources dont vous avez besoin pour naviguer dans votre projet de conception de terrasse – du début à la fin.

OUTIL DE CONCEPTION DE TERRASSES

Concevez une terrasse à partir de zéro ou choisissez parmi nos formes de terrasse prédéfinies. Puis, personnalisez-la pour qu'elle corresponde au style de votre maison.

INSPIRATION

Parcourez notre galerie de magnifiques terrasses Fiberon pour trouver l'inspiration.

OUTIL DE VISUALISATION DE TERRASSE

Notre application de réalité augmentée vous permet de placer une terrasse dans votre espace pour découvrir rapidement les possibilités Fiberon sur n'importe quelle surface. Prenez des photos des différents angles sur votre zone de terrasse et notre outil collera les images ensemble, ce qui vous permettra de faire pivoter et d'avoir plusieurs vues de votre terrasse.

IL EST TEMPS DE CONSTRUIRE – NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Notre fonction Find a Builder (trouver un constructeur) indique les constructeurs locaux qualifiés en terrasses Fiberon qui peuvent répondre à vos questions, vous offrir des conseils sur votre projet et vous soumettre un devis. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Où acheter pour trouver des distributeurs Fiberon locaux ainsi que des cours à bois et des centres de rénovation qui vendent nos produits.

APPLICATION DE VISUALISATION DE PRODUITS DISCOVERY AR













Offerte sur les boutiques d'applications
Apple App Store et Google Play Store.



Google et Android sont des marques déposées de Google LLC. Apple est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TERRASSES	PVC		COMPOSITE PE		
	Promenade	Paramount	Concordia	Sanctuary	Good Life
Dimensions du profil des planches	Partie inférieure plate 27 mm x 140 mm (1,05 po x 5,5 po)	Partie inférieure plate 25 mm x 140 mm (1 po x 5,5 po)	Partie inférieure plate 23 mm x 137 mm (0,92 po x 5,4 po)	Partie inférieure plate 23 mm x 133 mm (0,92 po x 5,25 po)	Partie supérieure festonnée 23 mm x 133 mm (0,92 po x 5,25 po)
Profilé à rebord carré					
Profilé à rebord rainuré					
Réversible	Non	Non	Oui	Non	Non
Matériel	Polymère de mousse cellulaire avec revêtement coextrudé sur quatre côtés	Polymère de mousse cellulaire avec revêtement coextrudé sur quatre côtés	Fabrication en composite bois-plastique avec revêtement coextrudé PermaTech sur quatre côtés	Fabrication en composite bois-plastique avec revêtement coextrudé PermaTech sur trois côtés	Fabrication en composite bois-plastique avec revêtement coextrudé sur trois côtés
Teintes variées	Natural Reef, Russet Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff et Moonlit Cove	Brownstone et Sandstone	Burnt Umber, Graphite, Warm Sienna, Ipe, Castle Gray, Mountain Ash, Prairie Wheat et Seaside Mist	Espresso, Latte, Earl Grey, Moringa et Chai	Beach House, Bungalow, Tuscan Villa et Cabana
Couleurs unies	S.O.	Clay et Mineral	S.O.	S.O.	Cabin et Cottage
Garantie limitée de performance	À vie	À vie	À vie	40 ans	Escapes 30 ans Weekender 25 ans
Garantie contre les taches et la décoloration	50 ans	50 ans	50 ans	40 ans	Escapes 30 ans Weekender 25 ans
Longueurs à rebord carré	4,88 et 6,1 m (16 et 20 pi) ¹	6,1 m (20 pi) ²	3,66 m, 4,88 m et 6,1 m (12 pi, 16 pi et 20 pi)	4,88 et 6,1 m (16 et 20 pi)*	6,1 m (20 pi) ²
Longueurs à rebord rainuré	3,66 m, 4,88 m et 6,1 m (12 pi, 16 pi et 20 pi)	3,66 m, 4,88 m et 6,1 m (12 pi, 16 pi et 20 pi)	3,66 m, 4,88 m et 6,1 m (12 pi, 16 pi et 20 pi)	3,66 m, 4,88 m et 6,1 m (12 pi, 16 pi et 20 pi)	3,66 m, 4,88 m et 6,1 m (12 pi, 16 pi et 20 pi)
Restrictions de longueur Perpendiculaire à la solive : Jusqu'à un angle de 45° de la solive : Espacement des marches d'escalier :	406 mm (16 po) 305 mm (12 po) 61 cm (24 po) ³	406 mm (16 po) 305 mm (12 po) 61 cm (24 po) ³	406 mm (16 po) 305 mm (12 po) 305 mm (12 po)	406 mm (16 po) 305 mm (12 po) 305 mm (12 po)	406 mm (16 po) 305 mm (12 po) 305 mm (12 po)
Bordure disponible	13 mm x 298 mm x 3,66 m (0,5 po x 11,75 po x 12 pi) Couleurs assorties	13 mm x 298 mm x 3,66 m (0,5 po x 11,75 po x 12 pi) Couleurs complémentaires	19 mm x 286 mm x 3,66 m (0,75 po x 11,25 po x 12 pi) Couleurs assorties	19 mm x 286 mm x 3,66 m (0,75 po x 11,25 po x 12 pi) Couleurs assorties	19 mm x 286 mm x 3,66 m (0,75 po x 11,25 po x 12 pi) Couleurs assorties
Contremarches disponibles	Non	Non	19 mm x 184 mm x 3,66 m (0,75 po x 7,25 po x 12 pi) Toutes les couleurs	19 mm x 184 mm x 3,66 m (0,75 po x 7,25 po x 12 pi) Toutes les couleurs	19 mm x 184 mm x 3,66 m (0,75 po x 7,25 po x 12 pi) Toutes les couleurs

¹ Produit offert en commande spéciale en 3,66 m (12 pi).

² Produit offert en commande spéciale en 3,66 m et 4,88 m (12 pi et 16 pi).

³ Lors de l'installation d'une terrasse Paramount, fixez les marches d'escalier à des limons de 51 mm x 152 mm (2 x 6 po) en pin traité installés à plat et non sur le rebord, mais plutôt comme un support, puis fixez-les avec les connecteurs Simpson A23 appropriés et des clous galvanisés à chaud de 10d x 38 mm (1,5 po).

Remarque : Consultez votre vendeur Fiberon ou visitez fiberondecking.com pour obtenir des détails sur les garanties limitées et les exclusions. Fiche d'information de produit disponible sur fiberondecking.com pour les mesures exactes et les tolérances pour toutes les planches de terrasse, bordure et contremarche.

Fiberon Concordia a été testé et déclaré conforme avec 2012/2015 IRC, Section R104.11 et Section R703, et avec 2012/2015 IBC, Section 1403.2, Section 104.11, Section 1404.1 et Section 1405.17. Il satisfait aussi les exigences de ASTM D1929 et ASTM D635, ce qui le rend conforme avec les normes relatives à l'allumage d'incendie et au taux de combustion, et NFPA 268, certifiant qu'il a une faible propension à s'allumer en présence d'une source de chaleur rayonnante. Il satisfait aussi les exigences des protocoles d'essai TAS 201/202/203 pour les vents forts du comté Miami-Dade de la Floride certifiant qu'il a été testé pour supporter des vents du niveau des zones d'ouragan haute vitesse par des essais cycliques, de grands et petits missiles, et de charge uniforme lorsqu'il est installé en conformité avec les instructions d'installation écrites de Fiber Composites, LLC.

RAMPES	Brio	CountrySide	CitySide
Dimensions de profil	Rampe supérieure : 89 mm x 45 mm (3,5 po x 1,75 po) Rampe inférieure : 89 mm x 45 mm (3,5 po x 1,75 po)	Rampe supérieure : 76 mm x 76 mm (3 po x 3 po) Rampe inférieure : 64 mm x 51 mm (2,5 po x 2 po)	Rampe supérieure : 57 mm x 43 mm (2,25 po x 1,71 po) Rampe inférieure : 34 mm x 33 mm (1,32 po x 1,31 po)
Matériel	Composite de qualité supérieure avec surface en PVC permanente	Composite de qualité supérieure avec surface en PVC permanente	Aluminium
Couleurs	Alpine, Simply Brown et Obsidian	Alpine, Simply Brown et Obsidian	Noir mat
Garantie limitée de performance	25 ans	25 ans	25 ans
Sections horizontales/escalier	1,8 m et 2,4 m (6 pi et 8 pi)	1,8 m et 2,4 m (6 pi et 8 pi)	1,8 m et 2,4 m (6 pi et 8 pi) ⁴
Hauteurs de rampes	Hauteurs de rampe de 914 mm (36 po) et de 1 067 mm (42 po)	Hauteurs de rampe de 914 mm (36 po) et de 1 067 mm (42 po)	Hauteurs de rampe de 914 mm (36 po) et de 1 067 mm (42 po)
Composants de trousse de poteau (Également vendus séparément. Pour en savoir plus, consultez les pages 44-45.)	<p>Revêtement de poteau : 102 mm x 102 mm x 991 mm, 1 143 mm ou 2 743 mm (4 po x 4 po x 39 po, 45 po ou 108 po)</p> <p>Capuchon de poteau : 102 mm x 102 mm (4 po x 4 po)</p> <p>Moulure de base de poteau : 102 mm x 102 mm (4 po x 4 po)</p> <p>Revêtement de poteau : 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1 143 mm ou 2 743 mm (5 po x 5 po x 39 po, 45 po ou 108 po)</p> <p>Capuchon de poteau : 127 mm x 127 mm (5 po x 5 po)</p> <p>Moulure de base de poteau : 127 mm x 127 mm (5 po x 5 po)</p>	<p>Revêtement de poteau : 102 mm x 102 mm x 991 mm, 1 143 mm ou 2 743 mm (4 po x 4 po x 39 po, 45 po ou 108 po)</p> <p>Capuchon de poteau : 102 mm x 102 mm (4 po x 4 po)</p> <p>Moulure de base de poteau : 102 mm x 102 mm (4 po x 4 po)</p> <p>Revêtement de poteau : 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1 143 mm ou 2 743 mm (5 po x 5 po x 39 po, 45 po ou 108 po)</p> <p>Capuchon de poteau : 127 mm x 127 mm (5 po x 5 po)</p> <p>Moulure de base de poteau : 127 mm x 127 mm (5 po x 5 po)</p>	<p>La trousse de poteaux comprend :</p> <p>Poteau de montage en surface de 64 mm 64 mm x 978 mm ou 1 130 mm (2,5 x 2,5 po x 38,5 po ou 44,5 po), capuchon de poteau et moulure de base de poteau</p> <p>Options de configurations de poteaux :</p> <p>3 poteaux avec supports présoudés : poteaux d'extrémité, installation horizontale et installation en angle</p> <p>1 poteau sans support pré-soudé : installations d'escalier et d'angle</p> <p>CitySide Contemporary propose une trousse pour élément de remplissage en verre avec des panneaux de verre vendus séparément.</p>
Styles, profilés et dimensions de balustres offerts	<p>Composite carré :</p> <p>32 mm x 32 mm x 851 mm ou 32 mm x 32 mm x 991 mm (1,25 po x 1,25 po x 33,5 po ou 1,25 po x 1,25 po x 39,5 po)</p> <p>Ronde en aluminium (noir) :</p> <p>16 mm (0,625 po) de diamètre x 851 mm (33,5 po) ou 16 mm (0,625 po) de diamètre x 991 mm (39,5 po)</p>	<p>Composite avec rebord carré biseauté :</p> <p>32 mm x 32 mm x 749 mm ou 32 mm x 32 mm x 902 mm (1,25 po x 1,25 po x 29,5 po ou 1,25 po x 1,25 po x 35,5 po)</p> <p>Ronde en aluminium (noir) :</p> <p>19 mm (0,75 po) de diamètre x 762 mm (30 po) ou 19 mm (0,75 po) de diamètre x 914 mm (36 po)</p>	<p>Carrée en aluminium :</p> <p>16 mm x 16 mm x 810 mm (0,625 po x 0,625 po x 31,88 po) ou 16 mm x 16 mm x 962 mm (0,625 po x 0,625 po x 37,88 po)</p>

⁴ Section d'escalier de 1 067 mm (42 po) x 2,4 m (8 pi) non offerte.





TERRASSES • REVÊTEMENTS • RAMPES • ÉCLAIRAGE • ATTACHES

fiberon[®]

fiberondecking.com

1 800 573-8841

1750 Indian Wood Circle
Maumee, OH 43537

[f](#) [@](#) [▶](#) [P](#) [in](#)

info@fiberondecking.com

© Fiber Composites, LLC, 2024. Tous droits réservés.
FIBERON et le logo de Fiberon sont des marques de commerce de Fiber Composites, LLC.

Les marques de commerce déposées sont enregistrées aux États-Unis et peuvent l'être dans d'autres pays. Fiber Composites, LLC est une société en exploitation de Fortune Brands Innovations, Inc. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

N° de publication 19461 9/24