



2026
COLLECTION PLANCHERS

GOODFELLOW 

TABLE DES MATIÈRES



LAMINÉ

Résistant à l'eau

- Dreamfloor Advance - 48h
- Floorpan Elite XL - 72h
- Floorpan Wings - 72h
- HydraSafe - 30h
- Oceanic - 80h



VINYLE

Vinyle collé

- Fairview
- Bellevue
- Grandview
- Grandview Tuiles
- Rocky Mountain

SPC

- Palmera
- Aspen
- Kelowna
- Arctik
- CushionTech

WPC

- Woodscape



BOIS FRANC

- Goodfellow Original
- Evolve



INGÉNIERIE

- Ocean Falls
- Ocean Falls PLUS+
- Riverside Heights
- Goodfellow Original
- Wellington Heights
- Adirondack
- San Marino
- Evolve


Bois durci

- Viken



ACCESSOIRES

- Sous-couches
- Adhésifs



LAMINÉ





Dreamfloor

ADVANCE



6448 - Couleurs à titre indicatif seulement

DREAMFLOOR ADVANCE

Laminé résistant à l'eau - 48h

12 mm, 7,68" x 50,71"

721-35

- Fini texturé
- * Fini synchro
- Fabriqué en Allemagne AC5
- Installation flottante avec système 1Clic 2go Pure+®
- Installer à tous les niveaux
- Joints peints

16,22 pi ca / boîte | 52 boîtes | 843,44 pi ca / palette



CERTIFIÉ E1



35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

5
ANS



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

LAMINÉ



FLOORPAN

ELITE XL



FXL019 - Couleurs à titre indicatif seulement

FLOORPAN ELITE XL

Laminé résistant à l'eau - 72h

12 mm, 7,68" x 48"

721-40


- Fini authentique
- Fabriqué en Europe AC5
- Installation flottante avec système Unifit®
- Installer à tous les niveaux
- Joints peints

20,18 pica / boîte | 40 boîtes | 807,20 pica / palette



25 ANS Garantie résidentielle LIMITÉE

15 ANS Garantie commerciale LIMITÉE



GOODFELLOW

goodfellowinc.com

LAMINÉ





FLOORPAN

WINGS



FW012 - Couleurs à titre indicatif seulement

FLOORPAN WINGS

Laminé résistant à l'eau - 72h
8 mm, 7,75" x 47,44"

721-39

- Fini texturé Sky
- Fabriqué en Europe AC5
- Installation flottante avec système Uniclic®
- Installer à tous les niveaux
- Joints peints


20,44 pi ca / boîte | 60 boîtes | 1226,40 pi ca / palette



FW008
Dove



FW012
Peking



FW015
Golden Sand



FW016
Sand Oak



FW017
Gordon Oak



CALIFORNIA
AIR RESOURCES BOARD
CARB ATCM PHASE II COMPLIANT

25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

15
ANS



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

LAMINÉ





HydraSafe



8155 - Couleurs à titre indicatif seulement

HYDRASAFE

Laminé résistant à l'eau - 30h

12 mm, 6,5" x 48"

721-77

- Fini synchro
- Fabriqué en Chine AC4
- Installation flottante avec système 5G® Drop Lock
- Installer à tous les niveaux
- Joints peints et rebords cirés



12,96 pi ca / boîte | 78 boîtes | 1010,88 pi ca / palette



25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

5
ANS



GOODFELLOW




goodfellowinc.com

LAMINÉ





Oceanic



4900 - Couleurs à titre indicatif seulement

OCEANIC

Laminé résistant à l'eau - 80h

12 mm, 7,71" x 59"

725-04

- Fini synchro
- Fabriqué en Chine AC4
- Installation flottante avec système 5G® Drop Lock
- Installer à tous les niveaux
- Joints peints et rebords cirés

18,99 pi ca / boîte | 65 boîtes | 1234,35 pi ca / palette



25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

5
ANS




GOODFELLOW



goodfellowinc.com

LAMINÉ





VINYLE





Fairview



1778 - Couleurs à titre indicatif seulement

FAIRVIEW

Vinyle collé

2 mm, 7" x 48"

721-81

- Couche d'usure de 0,3 mm / 12 mil
- Fini texturé
- Installation collée
- Installer à tous les niveaux
- Joints carrés

51,34 pi ca / boîte | 60 boîtes | 3080,40 pi ca / palette



CERTIFIED BY
SCS Global Services

25 ANS **Garantie** résidentielle **10** ANS **Garantie** commerciale
LIMITÉE LIMITÉE

GOODFELLOW

goodfellowinc.com

VINYLE





Bellevue



3333 - Couleurs à titre indicatif seulement

BELLEVUE

Vinyle collé

2,5 mm, 6" x 48"

721-83

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20 mil
- Fini texturé
- Installation collée
- Installer à tous les niveaux
- Joints carrés

40,04 pi ca / boîte | 54 boîtes | 2162,16 pi ca / palette



3331
Cabot



3332
Capilano



3333
Coppinwood



3334
Greywolf



3335
Royal



3336
Redtail



CERTIFIED BY
SCS Global Services

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

15
ANS

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

VINYLE





Grandview



1421 - Couleurs à titre indicatif seulement

GRANDVIEW

Vinyle collé

3 mm, 9" x 48"

721-82

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20 mil
- Fini texturé
- Installation collée
- Installer à tous les niveaux
- Joints carrés

38,97 pi ca / boîte | 56 boîtes | 2182,32 pi ca / palette



1420
Beverly



1421
Gothard



1422
Seymour



1423
Mayfair



CERTIFIED BY
SCS Global Services

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

15
ANS

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

VINYLE





Grandview

TUILES



1503 - Couleurs à titre indicatif seulement

GRANDVIEW Tuiles

Tuile de vinyle collé
3 mm, 12,36" x 24,60"

721-88

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20 mil
- Fini texturé
- Installer à tous les niveaux
- Installation collée
- Joints carrés

38 pi ca / boîte | 52 boîtes | 1976 pi ca / palette




1501
Brooklyn



1502
Golden Gate



1503
Charles



1504
Rialto



CERTIFIED BY
SCS Global Services

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

15
ANS

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

VINYLE





Rocky Mountain



4441 - Couleurs à titre indicatif seulement

ROCKY MOUNTAIN



Vinyle de luxe à pose libre

5 mm, 7" x 48"

721-68

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20 mil
- Fini texturé
- Installation flottante à pose libre ou collée
- Installer à tous les niveaux
- Joints carrés

23,36 pi ca / boîte | 55 boîtes | 1284,80 pi ca / palette



CERTIFIED BY
SCS Global Services

À
VIE

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

10
ANS

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

VINYLE







Palmera



2663 - Couleurs à titre indicatif seulement



PALMERA

SPC 6 mm, 5,90" x 48" avec
membrane EVA 1 mm intégrée

725-45

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20 mil
- Fini synchro avec micro-v joints
- Installation flottante avec système 5G® Drop Lock
- Installer à tous les niveaux

21,67 pi ca / boîte | 54 boîtes | 1170 pi ca / palette



STC: 72 / IIC: 73

30 ANS Garantie résidentielle LIMITÉE

10 ANS Garantie commerciale LIMITÉE



CERTIFIED BY
SCS Global Services

GOODFELLOW



VINYLE





Aspen



5503 - Couleurs à titre indicatif seulement








ASPEN

**SPC 6,5 mm, 7,17" x 60" avec
membrane EVA HD 1,5 mm intégrée**

725-35

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20 mil
- Fini synchro avec micro-v joints
- Installation flottante avec système i4F® Drop Lock
- Installer à tous les niveaux

20,90 pi ca / boîte | 60 boîtes | 1254 pi ca / palette



STC: 72 / IIC: 72

CERTIFIED BY
SCS Global Services

30
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

10
ANS



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

VINYLE





Kelowna



3211 - Couleurs à titre indicatif seulement





KELOWNA

SPC 4,5 mm, 6" x 48" avec membrane EVA 1 mm intégrée

725-24

- Couche d'usure de 0,3 mm / 12 mil
- Fini texturé avec micro-v joints
- Installation flottante avec système Uniclic®
- Installer à tous les niveaux

27,93 pi ca / boîte | 55 boîtes | 1536,15 pi ca / palette



STC: 68 / IIC: 73

CERTIFIED BY
SCS Global Services

25 ANS **Garantie résidentielle LIMITÉE** **Garantie commerciale LIMITÉE** **3** ANS



GOODFELLOW


goodfellowinc.com

VINYLE





Arctik



9108 - Couleurs à titre indicatif seulement


ARCTIK

SPC 5 mm, 6" x 48" avec membrane EVA 1 mm intégrée

721-49

- Couche d'usure de 0,3 mm / 12 mil
- Fini synchro avec joints peints
- Installation flottante avec système i4F® Drop Lock
- Installer à tous les niveaux

23,94 pi ca / boîte | 55 boîtes | 1316,70 pi ca / palette



STC: 69 / IIC: 70

30 ANS **Garantie** résidentielle **LIMITÉE** **Garantie** commerciale **LIMITÉE** **10** ANS



GOODFELLOW

goodfellowinc.com

VINYLE





CUSHION TECH




7002 - Couleurs à titre indicatif seulement

CUSHION TECH


Comfort Core® 7,7 mm, 7,09" x 60"
avec une couche de vinyle 0,7 mm, une
couche technologique IXPE 1 mm et une
membrane EVA 1 mm intégrée

725-15

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20 mil
- Fini synchro avec joints peints
- Installation flottante avec système Uniclic®
- Installer à tous les niveaux




7001
Harbour
Town




7002
Pebble
Beach




7003
Spyglass




7004
King's
Barn




7005
Fallen
Oak



7006
Miss
Maple



7007
Chambers
Bay



7008
Augusta

17,71 pi ca / boîte | 45 boîtes | 796,95 pi ca / palette



STC: 70 / IIC: 72

30
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

10
ANS



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

VINYLE





Woodscape



5816 - Couleurs à titre indicatif seulement

WOODSCAPE

WPC 8,5 mm, 7" x 60" avec
membrane de liège 1,5 mm intégrée

725-70

- Couche d'usure de 0,5 mm / 20-mil
- Fini synchro avec micro-v joints
- Installation flottante avec système 5G® Drop Lock
- Installer à tous les niveaux

23,88 pi ca / boîte | 70 boîtes | 1671,60 pi ca / palette



5807
Dorado



5810
Mogano



5811
Bosque



5816
Canopy



5823
Umbria



5825
Luzea



STC: 70 / IIC: 72

30 ANS Garantie résidentielle LIMITÉE

Garantie commerciale LIMITÉE

10 ANS




CERTIFIED BY
SCS Global Services

GOODFELLOW

goodfellowinc.com

VINYLE





BOIS FRANC





Original



Relax - Couleurs à titre indicatif seulement

SELECT ET MEILLEUR

Bois massif 3/4" x 3 1/4" ou 4 1/4"
avec rainure et languette

722-63 / 722-64

- Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Anti-jaunissement
- Maintenir une humidité relative entre 35-55%
- Installation clouée
- Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
- Résistance supérieure aux égratignures

3 1/4"

20 pi ca / boîte | 40 boîtes | 800 pi ca / palette

4 1/4"

19 pi ca / boîte | 40 boîtes | 760 pi ca / palette

35 ANS Garantie résidentielle LIMITÉE Sur le fini



ÉRABLE



Emotion




Relax



Calm



Spa



Zen



CHÊNE ROUGE



Allure



Glamour



Belle



Placid



Solace



Mezzo



Echo

GOODFELLOW

goodfellowinc.com

BOIS FRANC





Original



Cascade - Couleurs à titre indicatif seulement

NATURE

Bois massif 3/4" x 3 1/4" ou 4 1/4"
avec rainure et languette

722-63 / 722-64

- Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Anti-jaunissement
- Maintenir une humidité relative entre 35-55%
- Installation clouée
- Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
- Résistance supérieure aux égratignures

3 1/4"

20 pi ca / boîte | 40 boîtes | 800 pi ca / palette

4 1/4"

19 pi ca / boîte | 40 boîtes | 760 pi ca / palette

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Sur
le
fini




ÉRABLE



Naturel




Pure



Illusion

CHÊNE ROUGE



Artisan



Cascade



Naturel

Disponible
en fini
brossé 10%
seulement

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

BOIS FRANC





Original



Prude - Couleurs à titre indicatif seulement

URBAN

Bois massif 3/4" x 3 1/4" ou 4 1/4"
avec rainure et languette

722-63 / 722-64

- Fini satin 30% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Anti-jaunissement
- Maintenir une humidité relative entre 35-55%
- Installation clouée
- Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
- Résistance supérieure aux égratignures

3 1/4"

20 pi ca / boîte | 40 boîtes | 800 pi ca / palette

4 1/4"

19 pi ca / boîte | 40 boîtes | 760 pi ca / palette

35 **ANS** Garantie résidentielle LIMITÉE Sur le fini



ÉRABLE




Naturel



Opium



Prude



Elyna



Botta



CHÊNE ROUGE



Antique



Logan



Ion



Naturel



Ozone



Sansa



Aria

GOODFELLOW

goodfellowinc.com

BOIS FRANC





Evolve



Chêne Naturel - Couleurs à titre indicatif seulement

AUTHENTIC

Bois massif

3/4" x 3 1/4" ou 4 1/4"

avec rainure et languette

722-47

- Fini perle 20% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Maintenir une humidité relative entre 35-55%
- Installation clouée
- Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol

3 1/4"

20 pi ca / boîte | 40 boîtes | 800 pi ca / palette

4 1/4"

17 pi ca / boîte | 40 boîtes | 680 pi ca / palette

ÉRABLE



Naturel



Dover



Derry



Keene



Manchester

CHÊNE ROUGE



Naturel



Berlin



Old Orchard



Newport



Cambridge



Hampton

Disponible en
fini brossé 10%
sur demande

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Sur
le
fini



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

BOIS FRANC





Evolve



Dover Elegant - Couleurs à titre indicatif seulement

ELEGANT

Bois massif

3/4" x 3 1/4" ou 4 1/4"

avec rainure et languette

722-49

- Fini perle 20% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Maintenir une humidité relative entre 35-55%
- Installation clouée
- Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol

3 1/4"

20 pi ca / boîte | 40 boîtes | 800 pi ca / palette

4 1/4"

17 pi ca / boîte | 40 boîtes | 680 pi ca / palette

ÉRABLE



Naturel



Dover



Derry



Keene



Manchester

CHÊNE ROUGE



Naturel




Berlin



Old Orchard



Newport



Cambridge



Hampton

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Sur
le
fini




GOODFELLOW



goodfellowinc.com

BOIS FRANC





INGÉNIERIE





Ocean Falls



Cathedral - Couleurs à titre indicatif seulement

OCEAN FALLS

Bois d'ingénierie multi-plis

1/2" x 7 1/2" x 74"

avec rainure et languette

714-43

- Couche d'usure de 1,2 mm
- Fini brossé mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

31,19 pi ca / boîte | 50 boîtes | 1559,50 pi ca / palette



25 ANS Garantie résidentielle LIMITÉE Garantie commerciale LIMITÉE **3** ANS



GOODFELLOW


goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Ocean Falls
PLUS+



Mackenzie - Couleurs à titre indicatif seulement

OCEAN FALLS PLUS+
Bois d'ingénierie multi-plis
3/4" x 7 1/2" x 74"
avec rainure et languette


714-43

- Couche d'usure de 1,2 mm
- Fini brossé mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

23,39 pi ca / boîte | 45 boîtes | 1052,55 pi ca / palette



Naturel



Harmony



Cathedral



Shannon



Nelson



Waterton



Hudson



Mackenzie



25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

3
ANS



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Sand Storm - Couleurs à titre indicatif seulement

RIVERSIDE HEIGHTS

Bois d'ingénierie multi-plis

1/2", 4 3/4" avec rainure et languette

714-19

- Couche d'usure de 2 mm
- Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

CHÊNE BLANC (Fini lisse)



CHÊNE BLANC (Fini brossé)



28,37 pi ca / boîte | 48 boîtes | 1361,76 pi ca / palette

25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

CALIFORNIA
AIR RESOURCES BOARD
CARB ATCM PHASE II COMPLIANT

floor
score

CERTIFIED BY
SCS Global Services

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





RIVERSIDE HEIGHTS

Bois d'ingénierie multi-plis
1/2", 5" avec rainure et languette

714-19

- Couche d'usure de 2 mm
- Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

NOYER NOIR (Fini brossé)



29,06 pi ca / boîte | 48 boîtes | 1394,88 pi ca / palette

25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

 **CALIFORNIA**
AIR RESOURCES BOARD
CARB ATCM PHASE II COMPLIANT


floor
score
CERTIFIED BY
SCS Global Services





Original



Prude - Couleurs à titre indicatif seulement

URBAN

Bois d'ingénierie multi-plis
1/2" ou 3/4" x 5"
avec rainure et languette

714-46 / 714-47

- Couche d'usure de 4 mm
- Fini satin 30% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Anti-jaunissement
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

1/2"

33 pi ca / boîte | 40 boîtes | 1320 pi ca / palette

3/4"

22 pi ca / boîte | 40 boîtes | 880 pi ca / palette

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

5
ANS



ÉRABLE



Naturel



Opium



Prude



Elyna



Botta



CHÊNE ROUGE



Antique




Logan



Ion



Naturel



Ozone



Sansa



Aria

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Original



Érable Naturel - Couleurs à titre indicatif seulement

NATURE

Bois d'ingénierie multi-plis

1/2" ou 3/4" x 6 1/2"

avec rainure et languette

714-46 / 714-47

- Couche d'usure de 4 mm
- Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Anti-jaunissement
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

1/2"

33 pi ca / boîte | 40 boîtes | 1320 pi ca / palette

3/4"

22 pi ca / boîte | 40 boîtes | 880 pi ca / palette

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie
commerciale
LIMITÉE

5
ANS



ÉRABLE



Naturel




Pure



Illusion

CHÊNE ROUGE



Artisan



Cascade



Naturel

Disponible
en **fini**
brossé 10%
seulement

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Wellington
HEIGHTS



Camilla Naturel - Couleurs à titre indicatif seulement

WELLINGTON HEIGHTS

Bois d'ingénierie multi-plis 3/4" x 5" avec rainure et languette

714-23

- Couche d'usure de 3 mm
- Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

CHÊNE

19,38 pi ca / boîte | 48 boîtes | 930,24 pi ca / palette

ÉRABLE

22,60 pi ca / boîte | 48 boîtes | 1084,80 pi ca / palette

CHÊNE BLANC (Fini brossé)



Camilla
Naturel



Aberfoyle



Everton



Chelsey



Drayton



Arkell



Glen Allen

ÉRABLE (Sculpté à la main)



Rockwood

25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Adirondack



Érable Naturel - Couleurs à titre indicatif seulement

ADIRONDACK

Bois d'ingénierie HDF

12 mm x 5"

714-31

- Couche d'usure de 1,2 mm
- Fini mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Maintenir une humidité relative entre 35-55%
- Installation flottante avec système Tap & Go®
- Installer à tous les niveaux

26,47 pi ca / boîte | 36 boîtes | 952,92 pi ca / palette

CHÊNE BLANC (Fini brossé)



Naturel



Cliff



Giant

ÉRABLE



Naturel



Marcy



Porter

25
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

CALIFORNIA
AIR RESOURCES BOARD
CARB ATCM PHASE II COMPLIANT

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





San Marino



Naturel - Couleurs à titre indicatif seulement

SAN MARINO

Bois d'ingénierie 3 plis
9/16" x 7 1/2" x 74,8"
avec rainure et languette

714-40

- Couche d'usure de 3 mm
- Fini mat brossé 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation flottante, collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

31,02 pi ca / boîte | 45 boîtes | 1395,90 pi ca / palette



25 ANS Garantie résidentielle LIMITÉE

Garantie commerciale LIMITÉE

3 ANS



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Evolve



Naturel Authentic - Couleurs à titre indicatif seulement

AUTHENTIC

Bois d'ingénierie 2 plis

3/4" x 4 1/8" avec rainure et languette

714-49

- Couche d'usure 5,2 mm
- Fini brossé mat 10% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

18,18 pi ca / boîte | 52 boîtes | 945,36 pi ca / palette

CHÊNE ROUGE



Naturel




Berlin




Old Orchard



Cambridge



Hampton



Newport

35
ANS

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Sur
le
fini

GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Evolve



Dover Elegant - Couleurs à titre indicatif seulement

ELEGANT

Bois d'ingénierie 2 plis

3/4" x 4 1/8"

avec rainure et languette

714-50

- Couche d'usure 5,2 mm
- Fini perle 20% lustre avec oxyde d'aluminium
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Fait au Canada 🇨🇦
- Maintenir une humidité relative entre 30-65%
- Installation collée ou clouée
- Installer à tous les niveaux

18,18 pi ca / boîte | 52 boîtes | 945,36 pi ca / palette

35 ANS
Garantie
résidentielle
LIMITÉE
Sur
le
fini

ÉRABLE



Naturel



Dover



Derry



Keene



Manchester

CHÊNE ROUGE



Naturel



Berlin



Old
Orchard



Newport



Cambridge



Hampton

GOODFELLOW

goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





VIKEN®



Earth Grey - Couleurs à titre indicatif seulement

VIKEN

Bois Durci

9,2 mm, 6" x 78,7"

714-35


- Couche d'usure de 0,6 mm
- Fini mat acrylique durci aux rayons UV
- Micro-v joints sur les 4 côtés
- Classification commerciale lourde 33
- Système de Clic 5G Dry® pour une installation facile
- Installation flottante ou collée
- Installer à tous les niveaux
- Noyau de Compositex™

22,8 pi ca / boîte | 45 boîtes | 1026 pi ca / palette

CHÊNE



Misty White



Terra Brown



Powder White



Naturel



Earth Grey



À
VIE

Garantie
résidentielle
LIMITÉE

Garantie Limitée
sur l'imperméabilité
de la surface



GOODFELLOW



goodfellowinc.com

INGÉNIERIE





Nous avons des sous-couches pour tous les types de revêtements de sol ainsi que des membranes de protection, des moulures et de la colle. Tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet de plancher.



ACCESSOIRES



PLYONE

Sous-couches

Laminé sur
contreplaqué

Laminé sur
béton

Ingénierie
flottant

Vinyle collé

Vinyle flottant

Bois Franc et
ingénierie
cloué

ORKA
2 mm

⚠ Nécessite l'ajout d'un pare-vapeur,
lorsqu'installé sur béton.



CHROME
2 mm



**MEYCI
ALUMINIUM**
2 mm



MEYCI BLACK
3 mm



**UHD RED
ROUGE**
1.5 mm



