

eva-last®

INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.



CATALOGUE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DURABLES



Intertek



www.eva-last.ca

Distributed by

GOODFELLOW



FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Fabrication et utilisation durables des matières premières

Lorsque vous choisissez Eva-Last, vous choisissez la meilleure solution pour vous et pour l'environnement. Les produits Eva-Last constituent une alternative fiable au bois, nécessitant peu d'entretien..., et surpassant toujours en performances le bois et les autres matériaux composites. De plus, en choisissant Eva-Last, vous optez pour une solution respectueuse de l'environnement, qui préserve notre Terre.



LE BAMBOU GASPILLE MOINS & FOURNIT PLUS

Eva-Last utilise le bambou dans la fabrication de ses composites. Le bambou peut pousser jusqu'à 50 fois plus rapidement que le bois et libère 35% d'oxygène en plus dans l'air que la plupart des bois francs. Il peut être transformé en composite avec seulement 2% de pertes (contre plus de 80% pour le bois) et est naturellement antibactérien.



L'UTILISATION DE PLASTIQUE RECYCLÉ

En utilisant des déchets plastiques recyclés, en combinaison avec des fibres de bambou facilement renouvelables, nous sommes en mesure de produire un produit composite très durable tout en évitant que des millions de tonnes de plastique ne se retrouvent dans les décharges et les océans. Chaque année, Eva-Last recycle plus de 26 000 tonnes de plastique. Le recyclage d'une tonne de plastique permet d'économiser environ 0,73 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à un trajet de près de 2 500 km en voiture.



L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION

La fabrication traditionnelle est une activité qui consomme beaucoup d'énergie. C'est pourquoi Eva-Last a pris la décision de s'orienter vers la fabrication à l'aide de l'énergie solaire. Depuis 2017, 32 858 panneaux solaires, soit 88 716 m² de panneaux solaires, ont été installés. Cela permet d'économiser 2 000 tonnes de CO₂ chaque jour.

Depuis 2007, Eva-Last se trouve à l'avant-garde de la fourniture de matériaux de construction plus responsables. Nous nous engageons à améliorer continuellement notre manière de servir l'environnement et nos clients. Des matières premières recyclées et renouvelables que nous utilisons pour créer nos produits, jusqu'à l'énergie solaire que nous exploitons pour leur fabrication, nous sommes fiers de proposer des produits de construction holistiques et durables.

**Produits de construction holistiques durables
d'une marque mondialement réputée.**



TECHNOLOGIES

Eva-Last a développé une collection résiliente de technologies composites à base de bambou, chacune ayant ses propres caractéristiques et avantages. Ces matériaux polyvalents peuvent être utilisés dans une variété d'applications telles que les terrasses, les revêtements, les murs, ou paravents, les clôtures et les poutres architecturales.



Pioneer

BOIS EXOTIQUES REPRODUIT EN BAMBOU PVC RENFORCÉ

La technologie d'impression photoréaliste de Pioneer offre un aspect naturel remarquable et un centre renforcé de fibres de verre pour une plus grande solidité.



Apex^{PLUS}

COMPOSITE DE MOUSSE ET DE PVC RENFORCÉ ET RECOUVERT DE BAMBOU

La gamme Apex est caractérisée par une finition bicolore d'apparence exceptionnellement naturelle et est également disponible en Apex PLUS renforcé pour une résistance accrue.



Infinity

COMPOSITE DE BAMBOU RECOUVERT

Le composite Infinity ajoute de la valeur et de l'esthétique à votre espace extérieur et à votre style de vie en vous offrant un composite solide qui dure des décennies.

EVA-LAST®

INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.

TERRASSE COMPOSITE EN BAMBOU HAUTE PERFORMANCE

Terrasse en composite de bambou
recouvert Infinity - Oasis Palm

Pioneer

BOIS EXOTIQUES REPRODUIT EN BAMBOU COMPOSITE PVC RENFORCÉ

La gamme Pioneer fait évoluer l'esthétique des composites grâce à des reproductions numériques à haute résolution de bois durs et de bois exotiques. Un centre en mousse de bambou-PVC et renforcé de fibres de verre offre une résistance et une portée accrues et réduit la dilatation et la contraction du PVC. Sa couche d'usure et sa composition avancées protègent contre la décoloration, les rayures, l'humidité et les taches.

GFR | RENFORCÉ DE
FIBRES DE VERRE

COMPOSITION DU PRODUIT

Pioneer offre un noyau renforcé GFR et une finition de surface imprimée photoréaliste avec une couche d'usure extérieure transparente qui offre une protection supplémentaire pour la couleur et la résilience de la planche.



Matériau de surface:

Finition de la surface d'impression avec couche d'usure protectrice

Matériau de base:

Mousse de bambou- PVC avec noyau renforcé de fibre de verre

PROFIL SOLIDE
PORTÉE DE 24" OC

GFR | RENFORCÉ DE
FIBRES DE VERRE



Pour plus d'informations sur
Pioneer, visitez le site web
www.eva-last.com/ca

PROFITER DES AVANTAGES À LA MAISON



ESTHÉTIQUE RÉALISTE

Répliques numériques avancées
de bois rares pour un aspect
exceptionnellement naturel



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Prévient la déforestation en capturant la
beauté des bois en voie d'extinction sans
les détruire



LUXE ABORDABLE

Appréciez l'aspect des bois rares et
luxueux dans un matériau composite
durable



AUGMENTATION DE LA PORTÉE

Renforcé pour une meilleure
résistance et une meilleure portée



PLUS STABLE

Moins de mouvements dus à
l'expansion et à la contraction



COUCHE D'USURE

La couche d'usure offre une
protection contre les taches, les
rayures et la décoloration



RÉSISTANT À LA DÉCOMPOSITION

Longue durée de vie et résistance aux
insectes, à l'humidité et aux intempéries









PEU D'ENTRETIEN

Seul un entretien de base est nécessaire
pour une longévité optimale



GAMME DE PROFILS

Pioneer peut être utilisé comme une superbe terrasse extérieure ou comme revêtement à joint ouvert dans des applications verticales ou murales. Les profils de planches rainurées et de planches de départ sont disponibles en deux largeurs pratiques. La collection est complétée par des planches de rive et de contremarche. Toutes les planches Pioneer se travaillent comme du bois et peuvent être coupées à l'aide d'outils standard.

Coupe transversale	Description	Dimensions	Longueurs	Espacement des poutres	Fixations
	Planche rainurée	1 x 6 0.83" x 5.70" réel	12', 16', & 20' (3.6 m, 4.8 m & 6 m)	24"	Attaches Cachées
	Planche de départ	1 x 6 0.84" x 5.70" réel	20' (6 m)	24"	Attaches Cachées et CDS
	Planches large rainurée	1 x 8 0.83" x 7.48" réel	12', 16', & 20' (3.6 m, 4.8 m & 6 m)	24"	Attaches Cachées
	Planche de départ large	1 x 8 0.84" x 7.48" réel	20' (6 m)	24"	Attaches Cachées et CDS
	Contremarche Non-GFR	1/2 x 8 0.55" x 7.24" réel	12' (3.6 m)	12" Uniquement pour des applications sans charge	Vis d'assemblage
	Fascia Non-GFR	1/2 x 10 0.59" x 9.85" réel	12' (3.6 m)	12" Uniquement pour des applications sans charge	Vis d'assemblage


PROFIL SOLIDE
PORTÉE DE 24" OC

*La série de fixations HULK comprend le clip à chaîne, le système de clip dissimulé de la série S, les vis pour terrasses en matériaux composites (CDS) de couleur assortie et les vis de bordure.




GUIDE DES COULEURS PIONEER


La gamme de couleurs Pioneer met en valeur la beauté du bois avec des composites à l'apparence naturelle exceptionnelle. Pioneer offre une technologie d'impression haute résolution de pointe pour donner à chaque panneau une texture de grain de bois réaliste et non répétée. Cette technologie reproduit les teintes et les tons d'essences de bois spécifiques.



BARREL OAK



NATURAL IPE



WEATHERED ASH

Les couleurs réelles peuvent varier en fonction des variations d'impression ou d'écran. Nous recommandons d'examiner un échantillon physique pour une représentation plus précise des couleurs.



En vedette: **Pioneer, Natural IPE**
Terrasse et bande de rive rainurées
d'un seul côté

Apex PLUS

COMPOSITE PLUS PERFORMANT ET PLUS ESTHÉTIQUE

Apex PLUS offre un composite écologique résilient ayant un aspect naturel, avec un centre en mousse de bambou-PVC renforcé de fibres de verre, qui permet d'augmenter la résistance et la capacité de portée par rapport au produit Apex. L'Apex PLUS, qui exige peu d'entretien, est plus stable et présente moins de dilatation et de contraction que son prédécesseur. Son revêtement résistant à la pourriture le protège contre la décoloration, les rayures, les taches, les insectes, l'humidité et les intempéries.



8110-2314:0500

Approved for use in
the Wildland Urban
Interface areas


COMPOSITE DE BAMBOU-PVC RENFORCÉ ET RECOUVERT

Apex PLUS permet aux avantages du composite Apex d'atteindre un niveau supérieur en offrant l'aspect naturel d'Apex avec une structure améliorée. Son noyau renforcé par de la mousse de bambou, du PVC et de la fibre de verre permet d'augmenter la portée et d'obtenir un panneau plus solide et plus stable. Apex PLUS, qui nécessite peu d'entretien, est entouré d'un revêtement antidérapant qui le protège contre toutes les formes de pourriture et d'intempéries.



Matériau de surface:
Polymère acrylique d'ingénierie

Matériau de base:
Composite en mousse de bambou-
PVC et fibre de verre



Finition grain sculpté



GFR / RENFORCÉ DE
FIBRES DE VERRE

PROFIL SOLIDE
PORTÉE DE 24" OC



Pour plus d'informations sur
Apex PLUS, visitez le site web
www.eva-last.com/ca

PROFITER DES AVANTAGES À LA MAISON



AUGMENTATION DE LA PORTÉE

Le renforcement améliore la
résistance et la capacité de portée



PLUS STABLE

Moins de mouvements dus à
l'expansion et à la contraction



ESTHÉTIQUE NATURELLE

Technologie avancée pour un
composite d'aspect plus naturel



RÉSISTANT AU GLISSEMENT

Propriétés antidérapantes fiables



PEU D'ENTRETIEN

Seul un entretien de base est
nécessaire pour une longévité optimale



RECOUVREMENT PROTECTEUR

Technologie de recouvrement résistante à
la décoloration, aux rayures et aux taches



RÉSISTANT À LA DÉCOMPOSITION

Résiste aux insectes, à l'humidité
et aux intempéries



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT


Longue durée de vie et prévention
de la déforestation



Apex PLUS

GAMME DE PROFILS

Apex PLUS est disponible en deux gammes de profil pour vous permettre de construire l'espace extérieur de vos rêves. Les deux profils offrent la technologie de couleur et la composition Apex renommée avec le noyau renforcé Apex PLUS de pointe. Les planches rainurées et les planches de départ offrent une solution complète pour tout projet de terrasse extérieure. Les planches de départ sont spécialement conçues pour créer des cadres parfaits et des bords de terrasse et d'escaliers élégants. Créez une installation continue avec les clips de terrasse Chain et les vis de terrasse en composite de couleur assortie de HULK fasteners.

Coupe transversale	Description	Dimensions	Longueurs	Espacement des poutres	Fixations
	Planche rainurée	1 x 6 0.88" x 5.51" réel	12', 16', & 20' (3.6 m, 4.8 m, & 6 m)	24"	Attaches Cachées
	Planche de départ	1 x 6 0.90" x 5.51" réel	20' (6 m)	24"	Attaches Cachées et CDS
	Planches large rainurée	1 x 8 0.88" x 7.48" réel	12', 16', & 20' (3.6 m, 4.8 m, & 6 m)	24"	Attaches Cachées
	Planche de départ large	1 x 8 0.90" x 7.48" réel	20' (6 m)	24"	Attaches Cachées et CDS
	Contremarche Non-GFR	1/2 x 8 0.55" x 7.24" réel	12' (3.6 m)	12" Uniquement pour des applications sans charge	Vis d'assemblage
	Fascia Non-GFR	1/2 x 12 0.63" x 11.22" réel	12' (3.6 m)	12" Uniquement pour des applications sans charge	Vis d'assemblage

PROFIL SOLIDE
PORTÉE DE 24" OC

*La série de fixations HULK comprend le clip à chaîne, le système de clip dissimulé de la série S, les vis pour terrasses en matériaux composites (CDS) de couleur assortie et les vis de bordure.









En vedette: **Apex PLUS, Brazilian Teak**
Planches de terrasse et planches de départ
rainurées d'un seul côté

COULEURS VIBRANTES À
DEUX TONS

GUIDE DES COULEURS APEX PLUS

La gamme de couleurs bicolores Apex PLUS ajoute une couche de couleur supplémentaire à chaque planche pour renforcer son aspect naturel. La variation des teintes au sein d'un même profil composite met magnifiquement en valeur les tons de couleur du bois, ce qui rend votre composite d'autant plus saisissant. Les couleurs bi-ton sont idéales pour les terrasses et les projets composites de moyenne à grande envergure ou pour d'autres endroits où l'aspect naturel.



Les couleurs réelles peuvent varier en fonction des variations d'impression ou d'écran. Nous recommandons d'examiner un échantillon physique pour une représentation plus précise des couleurs.

Infinity

LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT ABSOLUE

Le composite de bambou Infinity représente le meilleur de la durabilité et l'une des gammes de composites co-extrudés les plus résistantes disponibles sur le marché. Son recouvrement protecteur en polymère avancé résiste aux rayures, à la décoloration, à la moisissure ainsi qu'à l'humidité. Infinity nécessite très peu d'entretien, seulement un nettoyage de base pour une longévité optimale. Appréciez la résistance aux taches et à la surface antidérapante de cette alternative écologique au bois.

COMPOSITE DE BAMBOU RECOUVERT

Le composite Infinity ajoute de la valeur et de l'esthétique à votre espace extérieur et à votre style de vie en vous offrant un composite inébranlable qui dure des décennies. Découvrez la tranquillité d'esprit qu'apporte la création d'une terrasse conçue pour le plein air, avec ses réunions de famille, ses rencontres animées et ses moments de détente.



Matériau de surface:
Polymère technique

Matériau de base:
Composite de bambou

Infinity IS

(B) TECHNOLOGIE BREVETÉE





Pour plus d'informations sur
Infinity, visitez le site web
www.eva-last.com/ca

PROFITER DES AVANTAGES À LA MAISON



DURABLE

L'un des composites co-extrudés les plus résistants



RECouvreMENT PROTECTEUR

Recouvrement résistant à la décoloration, aux rayures et aux taches



FAIBLE ENTRETIEN

Seul un entretien de base est nécessaire pour une longévité optimale



RÉSISTANT À LA DÉTÉRIORATION

Résiste aux insectes, à l'humidité et aux intempéries



RÉSISTANT AUX TACHES

Protection intégrée contre les taches



ASPECT NATUREL

Technologie de couleur striée spécialisée



RÉSISTANT AU GLISSEMENT

Protection antidérapante fiable



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Fabrication et utilisation durables des matières premières

Avantages supplémentaires



SOLUTION RENTABLE

La forme intelligente permet d'économiser sur le transport et l'installation



POIDS PLUME

La conception de la poutre en I est plus légère grâce à l'utilisation de moins de matériau



PORTÉE

Capacité de portée des planches plus lourdes



INSTALLATION

Installation plus facile et plus efficace



GAMME DE PROFILS

Les planches de terrasse en bambou composite Infinity ajoutent de la durabilité et de la fonctionnalité à votre espace extérieur dans une gamme de designs de profils. Les planches de terrasse rainurées s'installent facilement à l'aide de clips cachés, tandis que les planches à bordures carrés s'installent à l'aide de vis de fixation supérieures de couleur assortie. La gamme ultra-légère Infinity IS (I-Series) utilise la forme classique de la poutre en I pour créer un profil encore plus léger, disponible en planches de terrasse rainurées, en planches de départ et en bordures de toit.





Coupe transversale	Description	Dimensions	Longueurs	Espacement des poutres	Fixations
	Planche de démarrage	1 x 6 0.92" x 5.35" réel	20' (6 m)	16"	Attaches Cachées et CDS
	I-Series planche rainurée	1 x 6 0.91" x 5.35" réel	12', 16', & 20' (3.6 m, 4.8 m, & 6 m)	16"	Attaches Cachées
	Planche large rainurée de la I-Series	1 x 7 0.91" x 6.83" réel	12', 16', & 20' (3.6 m, 4.8 m, & 6 m)	16"	Attaches Cachées
	Contremarche	1/2 x 8 0.65" x 7.24" réel	12' (3.6 m)	12" Uniquement pour des applications sans charge	Vis d'assemblage
	Fascia	1/2 x 12 0.71" x 11.90" réel	12' (3.6 m)	12" Uniquement pour des applications sans charge	Vis d'assemblage

*La série de fixations HULK comprend le clip à chaîne, le système de clip dissimulé de la série S, les vis pour terrasses en matériaux composites (CDS) de couleur assortie et les vis de bordure.



GUIDE DES COULEURS INFINITY

Le composite Infinity bénéficie d'une technologie de couleurs striées spécialisée qui garantit qu'aucune planche n'est identique à une autre et que toutes les planches représentent la beauté et l'essence du bois.



Les couleurs réelles peuvent varier en fonction des variations d'impression ou d'écran. Nous recommandons d'examiner un échantillon physique pour une représentation plus précise des couleurs.

REVÊTEMENT EN COMPOSITE DE BAMBOU AVANCÉ

Le système de revêtement composite en bambou léger VistaClad révolutionne le fonctionnement du revêtement grâce à une bande de clips innovante qui verrouille les planches en place en utilisant une technologie fiable à double ressort. Ce revêtement résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien est un investissement intelligent, rentable et durable pour notre planète.



COMPOSANTES DU SYSTÈME VISTACLAD

Le système VistaClad allie les technologies des composites Eva-Last avec un processus d'installation innovant pour fournir une solution de revêtement robuste et pratique. La fixation cachée génère une finition affleurante et évite les limitations ou inconvénients de la fixation de revêtement en composite.



Planches de revêtement
en composite



Bandes de clips



Adaptateurs et profils
de finition

REVÊTEMENT DURABLE AVANCÉ

Le revêtement en composite de bambou VistaClad revitalisera l'extérieur de votre maison ou bureau, ou vos espaces extérieurs avec l'aspect attrayant des bois francs. L'entretien et le remplacement prématuré appartiennent désormais au passé avec ce système de revêtement de pointe, complet avec des finitions de profilés complémentaires pour une finition affleurante et professionnelle.



PROFITER DES AVANTAGES À LA MAISON



CONCEPTION DE LA SERRURE À CLIP

Les planches s'enclenchent et se verrouillent en toute sécurité pour résister aux forts vents



FAIBLE ENTRETIEN

Idéal pour les projets de grande envergure et les applications en hauteur



SOLUTION COMPLÈTE DE BARDAGE

Système innovant avec fermeture cachée et coupe pour un aspect complet



RÉSISTANT À LA DÉCOMPOSITION

Résiste à la biodégradation, à la corrosion, aux insectes, aux UV et aux intempéries



POIDS PLUME

Système intelligent conçu pour un poids plus léger et un meilleur flux d'air



SYSTÈME RENTABLE

Économiser sur l'installation rapide et simplifiée et sur l'entretien général



VENTILÉ ET ISOLÉ

La conception permet une ventilation du système et une isolation naturelle



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Fabrication et utilisation durables des matières premières



Disponible en

Apex

TECHNOLOGIE APEX BAMBOU-PVC




Matériau de surface:

Polymère acrylique d'ingénierie

Matériau de base:

Composite mousse de bambou-PVC

Finition grain sculpté



VISTACLAD DANS LA TECHNOLOGIE APEX

VistaClad est disponible avec la technologie de matériau Apex. Couvert par une garantie de 50 ans, le composite léger Apex est un matériau de bardage idéal pour votre système VistaClad. La finition bicolore d'Apex offre un composite d'aspect exceptionnellement naturel pour vos panneaux VistaClad, qui incarne l'essence du bois dans une gamme de teintes nuancées pour compléter l'ensemble de votre projet. Installez ce bardage respectueux de l'environnement et nécessitant peu d'entretien, verticalement ou horizontalement, selon votre style.






VISTACLAD DANS LA TECHNOLOGIE DE COULEUR DOUBLE TON D'APEX

Le système VistaClad dans la gamme de couleurs bicolores Apex offre une finition de grain sculpté pour un bardage à l'aspect plus naturel. Chaque planche de bardage a une couche supplémentaire de couleur ajoutée pour créer les variations subtiles que l'on trouve dans le bois. La finition à grain sculpté produit une texture qui incarne l'aspect du bois pour donner à vos murs extérieurs la beauté d'un bardage en bois dans une option composite plus résistante, nécessitant moins d'entretien et respectueuse de l'environnement. Certaines couleurs Infinity sont également disponibles par commande spéciale.

GAMME DE COULEURS : FINITION GRAIN SCULPTÉ

TECHNOLOGIE: **Apex**



Les couleurs réelles peuvent varier en fonction des variations d'impression ou d'écran. Nous recommandons d'examiner un échantillon physique pour une représentation plus précise des couleurs.



PROFILS DE COMPOSITES EN BAMBOU

Les panneaux de bardage VistaClad sont disponibles dans la technologie de matériau composite en bambou Apex (commande spéciale Infinity), conçue pour une résistance durable aux intempéries, y compris la protection contre les insectes, l'humidité et la décoloration. La conception du profil à rainure et languette permet d'emboîter les planches, ce qui assure la tolérance du système tout en améliorant la répartition des charges et en réduisant la pénétration de l'humidité.

Apex

BARDAGE EN PVC MOUSSÉ DE BAMBOU

Dimensions de l'Apex multi-largeur et multi-profondeur



Section transversale	Description du produit	Dimensions
	Plat (Apex)	0.96" x 6.42" (24.5 mm x 163 mm)
	Deux rainures (Apex)	0.96" x 6.42" (24.5 mm x 163 mm)
	Étroit (Apex)	1.36" x 3.39" (34.5 mm x 86 mm)



LES BANDES À CLIP

Les bandes à clip de VistaClad utilisent un design à ressort perforé qui permet aux panneaux de revêtement de s'emboîter facilement et en toute sécurité. Trois options de profil de bande époxy-enduit et zinc-galvanisé fournissent la flexibilité d'application et permettent une ventilation et un drainage optimal.

Le double clip à ressort crée un maintien rigide et bloque les planches en place.



BANDE À CLIP PLAT

La bande à clips plates est fixée directement au support mural ou à l'ossature. Par conséquent, cette solution offre la plus petite cavité de ventilation/drainage et la fixation ne peut se faire qu'à travers la face de la bande à clips.

Dimensions	1.5" x 0.5" (40 x 11.7 mm), 5.9' longueur (1.8 m)
Poids	0.3 lb/pi (0.4 kg/m)



BANDE DE CLIPS EN CHAPEAU

La bande de clips de la section supérieure s'adapte aux supports de 38 mm (bois) et de 40 mm (matériaux composites et acier). Par conséquent, la cavité de ventilation/drainage sera influencée par l'épaisseur du support ainsi que par la méthode de fixation, mais la profondeur minimale permise par la section supérieure est de 25,4 mm (1"). La fixation peut se faire sur la face, sur le côté et de part et d'autre de la base de la bande à clips. La fixation par le côté permet d'installer la section rapidement et facilement.

Dimensions	3,4" x 1,4" (85.4 x 35.9 mm), 8.9' longueur (2.7 m)
Poids	0,8 lb/pi (1.2 kg/m)



ADAPTATEURS EN NYLON



Adaptateur supérieur et inférieur



Adaptateur latéral



Adaptateur d'angle interne



Adaptateur d'angle externe

PROFILS DE COUPES EN ALUMINIUM



Profil de coupe universel



Profil de coupe en T



Profil de couple en U minimal



Profil de couple d'angle intérieur



Profil de coupe d'angle extérieur


APPLICATIONS DE COUPES

Les accessoires de coupe dissimulent la structure pour un aspect final soigné et peuvent être installés à l'aide de bandes d'étanchéité pour améliorer la résistance aux intempéries de la surface du bardage. La bande de clips permet de guider facilement la mise en place des adaptateurs et les accessoires universels peuvent être utilisés avec VistaClad ou tout autre panneau de bardage d'une épaisseur d'environ 1" (20,5 mm à 26,5 mm).



Adaptateurs supérieurs, inférieurs et latéraux avec profil de coupe universelle

Applications en haut, en bas et sur les bords



Adaptateur latéral avec profil de coupe en T

Adaptateur latéral avec profil de couple en U minimal

Applications de joints bout à bout



Adaptateur d'angle intérieur avec profil de coupe d'angle intérieur

Applications d'angle extérieur et intérieur



Adaptateur d'angle extérieur avec profil de coupe d'angle extérieur

Applications de fenêtres

chain

Collated decking clip

A PRODUCT BY **HULK FASTENERS.**

CHAIN COLLATED CLIPS

Les clips Chain Collated Clips vous font gagner du temps et de l'argent en simplifiant l'installation grâce à des vis préchargées qui offrent des performances de pointe pendant toute la durée de vie de votre terrasse. Les Chain Collated Clips rendent l'installation plus efficace et conviennent aussi bien aux professionnels qu'aux novices. Profitez d'une installation plus simple et d'une fixation à long terme plus sûre, qui ne se voit pas et qui complète l'aspect général de votre terrasse.



EFFECTUEZ LE TRAVAIL PLUS RAPIDEMENT.



INSTALLATION PLUS EFFICACE

Système avec des vis pré insérées pour une installation plus rapide



DURABLE

Clip en acier inoxydable avec une couche protectrice en polymère pour une longévité prolongée



PRÉCISION D'INSTALLATION AMÉLIORÉE


Les améliorations apportées aux outils et aux clips se traduisent par une meilleure qualité d'installation




APPLICATION UNIVERSELLE

Planches de bois et composites d'épaisseur et de profondeur de rainure variables

Assemblage avec vis pour les structures en bois



Assemblage avec vis pour structures métalliques




VERSION	QUANTITÉ	COUVERTURE APPROXIMATIVE
PAQUET DE 150 SÉRIES	10 bandes de 15 Chain Collated Clips avec vis préchargées	65 à 95 pi²*
PAQUET DE 900 SÉRIES	60 bandes de 15 Chain Collated Clips avec vis préchargées	390 à 570 pi²*

*La couverture dépend de la portée des solives et de la largeur des planches de l'application.

OUTIL MANUEL CHAIN

L'outil manuel Chain ajoute de la valeur au système Chain Collated Clips en rendant les installations plus rapides et plus efficaces grâce à ses vis pré-insérées, sa goupille de positionnement de solive réglable et sa mèche de butée de profondeur, sa conception ambidextre et sa compatibilité avec une large gamme de planches de terrasse et de largeurs de solives.








FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Produits fabriqués à partir de matériaux durables et en utilisant des énergies solaires.



CHOISISSEZ DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DURABLES



RESSOURCES ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

En ce qui concerne le virage vert, nous croyons que la manière dont nous fabriquons est tout aussi importante que ce que nous fabriquons. C'est pourquoi nous avons remplacé les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Nos produits utilisent l'énergie solaire dans le cadre de notre processus de fabrication. Nous nous engageons pleinement à vous proposer un produit qui soit globalement durable.

Toutes les collections Eva-Last sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et de bambou, ce qui donne un composite plus solide et plus durable. Le bambou régénère 30 fois plus vite que les bois durs traditionnels et libère 35% d'oxygène de plus dans l'air. Eva-Last est internationalement reconnu pour son engagement en faveur de l'environnement. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons pour promouvoir la durabilité environnementale et nous vous invitons à choisir des alternatives au bois qui respectent la Terre.

- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Aucun arbre abattu
- Aucun traitement ou produit chimique toxique n'est nécessaire pour l'entretien
- Énergie solaire utilisée dans le processus de fabrication
- Réduction des déchets
- Empreinte carbone globale réduite

Tél:

Canada: 1-800-361-6503

U.S. : 1-800-990-0722

Courriel:

info@goodfellowinc.com

Distributed by

GOODFELLOW



EVA-LAST®
INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.



www.eva-last.ca

© 2026 Eva-Last se réserve les droits sur toutes les marques, produits et marques déposées figurant dans cette publication.

Eva-Last article: CAN - Goodfellow 2026 French Catalog - 1225 VP